























INSTRUMENTOS LÁSER

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
INSTRUMENTOS LÁSER					
MEDIDORES LÁSER					
	DW030PL-XJ	5035048669747	9 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 9m. Incluye batería recargable de litio, cable USB para carga y correa para muñeca.	31,00 €
	DW033-XJ	5035048657676	30 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 30m. Medición de 0,15 a 30m, precisión +/-3mm/m. Peso 106 gr. (con pilas). Pantalla en negro con letras blancas. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: medición continua y medición fija. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V	63,00 €
	DW099S-XJ	3253561773617	30 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 30m con conectividad Bluetooth. Medición de 0,05 a 30 metros, precisión +/- 2mm/m. peso 114 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restar lecturas y calcular distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V	106,00 €
	DW03050-XJ	5035048448496	50 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 50m con conectividad Bluetooth. Medición de 0,05 a 50 metros, precisión +/- 1,5mm/m. peso 127 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restar lecturas y calcular distancias en sistema Métrico e Imperial. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón.	150,00 €
	DW03101-XJ	5035048448502	100 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 100m con conectividad Bluetooth. Medición de 0,05 a 100 metros, precisión +/- 1 mm/m. peso 154 gr. (con pilas). Pantalla retroiluminada. Clase 2. 635 nm > 1nW. Protección de agua y polvo IP54. Funciones: lecturas de metro lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos, agregará o restar lecturas y calcular distancias en diferentes unidades métricas. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA de 1,5V y una funda para el cinturón.	214,00 €









	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
NIVELES LÁSER DE LINEA					
	DW088CG-XJ	5035048669600	3 pilas AA	Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (Horizontal y vertical). Haz láser verde. Proyecta una línea vertical y una horizontal. Alcance de hasta 20 metros (sin receptor) y de hasta 50 metros (con receptor). Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90 cm. Funciona con 3 pilas alcalinas AA, peso 0,46 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín	190,00 €
	DW089CG-XJ	5054905237912	4 pilas AA	Láser autonivelante de líneas en cruz + lateral vertical a 90°. Haz láser verde. Proyecta una línea vertical y una horizontal que se intersectan para formar una cruz y una lateral vertical a 90°. Alcance de hasta 20 metros (sin receptor) y de hasta 50 metros (con receptor). Se mantiene la precisión incluso en caídas de 90 cm. Funciona con 4 pilas alcalinas AA, peso 0,81 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín	310,00 €
	DCE089LR-XJ	5035048489666	3 pilas AA	Láser autonivelante 3x 360° - rojo. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 15m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería Li-Ion 12V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. Funciona con 4 pilas alcalinas AA. EQUIPO ESTÁNDAR: 4 pilas AA, soporte de pared y maletín	375,00 €
NIVELES LÁSER CON BATERIA XR LITIO  - HAZ ROJO					
	DCE088D1R-QW	5035048489581	12V	Láser autonivelante de líneas en cruz 12V Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Modo continuo. Alcance de hasta 15m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería XR Li-Ion 12V 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín.	257,00 €
	DCE0822D1R-QW	5035048666371	12V	Láser autonivelante de líneas en cruz + 2 puntos 12V Proyecta dos líneas en cruz+ 2 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Alcance de hasta 20m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería XR Li-Ion 12V 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín.	289,00 €
	DCE0825D1R-QW	5054905022310	12V	Láser autonivelante de líneas en cruz + 5 puntos 12V Proyecta dos líneas en cruz+ 5 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Alcance de hasta 20m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería XR Li-Ion 12V 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín.	322,00 €










	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCE0811D1R-QW	5035048644201	12V	Láser autonivelante 2 líneas 360° - rojo. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 15m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería Li-Ion 12V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín	375,00 €
	DCE089D1R-QW	5035048489659	12V	Láser autonivelante 3 líneas 360° - rojo. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 15m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería Li-Ion 12V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín	451,00 €
NIVELES LÁSER CON BATERIA XR LITIO  - HAZ VERDE					
	DCE088D1G-QW	5035048489550	12V	Láser autonivelante de líneas en cruz - verde. Autonivelación +/-4°, precisión +/-3mm@10m. Capacidad 30m sin el receptor, 60m con el receptor. Incluye batería Li-Ion 12V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. Peso 4.350 g. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín	343,00 €
	DCE0822D1G-QW	5035048666982	12V	Láser autonivelante de líneas en cruz + 2 puntos 12V - verde Proyecta dos líneas en cruz + 2 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Alcance de hasta 30m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería XR Li-Ion 12V 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín	375,00 €
	DCE0825D1G-QW	5035048666913	12V	Láser autonivelante de líneas en cruz + 5 puntos 12V - verde Proyecta dos líneas en cruz + 5 puntos. Clase 2, autonivelación +/-4°, precisión +/- 3 mm/10m. Proyección de dos líneas en cruz a 90°. Alcance de hasta 30m (sin receptor) y de hasta 50m (con receptor). Incluye batería XR Li-Ion 12V 2Ah. Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4". IP65/ 2m a prueba de caída. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería 12V, cargador, soporte de pared, maletín	429,00 €
	DCE0811D1G-QW	5035048644058	12V	Láser autonivelante 2 líneas 360° - verde. Precisión +/-3mm@10m. Capacidad 30m sin el receptor, 50m con el receptor. Incluye batería Li-Ion 12V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín	483,00 €
	DCE089D1G-QW	5035048489628	12V	Láser autonivelante 3 líneas 360° - verde. Autonivelación +/-4°, precisión +/-3mm@10m. Capacidad 30m sin el receptor, 60m con el receptor. Incluye batería Li-Ion 12V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Resistente - engomado: IP65 / 2 metros de test de caída vertical. EQUIPO ESTÁNDAR: batería 12V, cargador, soporte de pared y maletín	569,00 €









	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
NIVELES LÁSER ROTATIVOS CON BATERIA XR LITIO 					
	DCE074D1R-QW	5035048657850	Auto-nivelante (vertical y horizontal)	LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE Con batería 18V 2Ah. Alcance 45m (457m) con detector. Precisión de +/-1mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK	924,00 €
	DCE079D1R-QW	5035048657911	Auto-nivelante (vertical y horizontal)	LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE Con batería 18V 2Ah. Alcance 60m (600m) con detector. Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye control remoto, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK	1.285,00 €
NOVEDAD 	DCE080D1RS-QW	5054905240097	Auto-nivelante (vertical y horizontal)	LÁSER ROTATIVO ROJO AUTONIVELANTE CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH Con batería 18V 2.0Ah. Alcance 60m (600m) con detector. Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK	1.500,00 €
	DCE079D1G-QW	5035048657966	Auto-nivelante (vertical y horizontal)	LÁSER ROTATIVO VERDE AUTONIVELANTE Con batería 18V 2Ah. Alcance 76m (600m) con detector. Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP67 contra polvo y agua. Incluye control remoto, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK	1.608,00 €
NOVEDAD 	DCE080D1GS-QW	5054905240103	Auto-nivelante (vertical y horizontal)	LÁSER ROTATIVO VERDE AUTONIVELANTE CON CONECTIVIDAD BLUETOOTH Con batería 18V 2.0Ah. Alcance 80m (600m) con detector. Precisión de +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Conector extraíble para trípode. Resistente a caídas de hasta 2 metros con la batería suministrada. Protección IP54 contra polvo y agua. Incluye, detector, cargador batería, soporte, gafas, tarjeta magnética y caja TSTAK	1.825,00 €



	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS		DESCRIPCIÓN	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
VISOR OPTICO					
	DW096PK-XJ	5035048144657	Visor óptico	Visor óptico autonivelante, aumento de 26X, autonivelación +/-1°, rango de visibilidad de 100m, corona con métrica de 360°. peso 1,72kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Trípode de aluminio, regla de aluminio de 2,44m, plomada, maletín	494,00 €

ACOPLAMIENTOS PARA LÁSER												
	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW088K DW088CG DW089CG	DCE088D1R DCE082D1R DCE0825D1R DCE0811D1R DCE089D1R	DCE088D1G DCE082D1G DCE0825D1G DCE0811D1G DCE089D1G	DW096PK	DCE074D1R DCE079D1R	DCE079D1G	DESCRIPCIÓN	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA		
	DE0714G-XJ	5035048642382			•			•	Gafas verdes	13,00 €		
	DE0730-XJ	5035048101797	•	•			•		Tarjeta magnética graduada para láser	19,00 €		
	DE0730G-XJ	5035048642368			•			•	Placa-objetivo para láseres verdes	19,00 €		
	DE0731-XJ	5035048199725	•						Adaptador para trípode 5/8" a 1/4". Válido para láseres DW088K, DW089K, DW082K y DW084K láser y trípodes DE0735, DE0736, DE0733 y DE0738	52,00 €		
	DE0734-XJ	5035048101858				•	•	•	Regla graduada de aluminio (1.2m - 4m)	130,00 €		
	DE0735-XJ	5035048122938		•	•	•	•	•	Trípode con cabezal telescópico de ajuste milimétrico y patas extensibles (1.15m - 3.0m). Conexión al trípode 3/8".	260,00 €		
	DE0737-XJ	5035048160138					•		Regla de construcción graduada 2,4m	149,00 €		



	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW088K	DCE088D1R DCE0822D1R DCE0825D1R DCE0811D1R DCE089D1R	DCE088D1G DCE0822D1G DCE0825D1G DCE0811D1G DCE089D1G	DW096PK	DCE074D1R DCE079D1R	DCE079D1G	DESCRIPCIÓN	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DE0738-XJ	5035048160725		•	•		•	•	Ajuste de ángulos de 0-90° y ajuste fino para conseguir una precisión total	241,00 €
	DE0881T-XJ	5054905245573	•	•	•				Mini Trípode fotográfico para láser 1/4 Conexión al trípode 1/4. Rotación 360° sin cambio de altura. Extensible desde 600m hasta 1700mm	138,00 €
	DE0882-XJ	5035048338629	•	•	•				Puntal techo a suelo para soporte láser 1/4. Brazo de fijación reforzado, mecanismo de bloqueo y secciones de fijación conectado al material. Rotación 360° sin cambio de altura. Altura máxima de 3,4m	138,00 €
	DE0892-XJ	5035048338636	•	•					Detector láser de líneas rojas DEWALT. Clase IP54. Alcance de hasta 50m. Incluye imanes para permitir que el detector acoplado en railes metálicos. Pantalla LCD para una mejor visión. No usar con láseres giratorios.	138,00 €
	DE0892G-XJ	5035048642351			•				Detector láser de líneas verdes DEWALT. Clase IP54. Alcance de hasta 50m. Incluye imanes para permitir que el detector acoplado en railes metálicos. Pantalla LCD para una mejor visión. No usar con láseres giratorios.	148,00 €
	DE0772-XJ	5035048113639					•		Detector Digital Sonoro 300m a prueba de agua	353,00 €

