

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Silenciosa pero Potente
Potente pero Ligera
Ligera pero Duradera

Bahco presenta una amplia gama de herramientas neumáticas diseñadas y desarrolladas para garantizarle la mejor calidad. Esta gama incorpora el espíritu de innovación y rigurosa calidad típicos de Bahco para poder llevar a cabo desde las tareas más duras hasta la precisión más rigurosa, desde el coche mas pequeño al camión mas grande.

En otras palabras, una gama completa de herramientas neumáticas profesionales para el trabajo diario.



Índice

LLAVES DE IMPACTO	630-634
CARRACAS	635-636
AMOLADORAS	637-640
HERRAMIENTA DE CORTE	641
SIERRA ALTERNATIVA	641
TALADROS	642
REMACHADORAS	643
MARTILLOS	643
CINCELES PARA MARTILLO	644-645
MARCADOR NEUMÁTICO	646
APLICADOR DE CARTUCHOS	646
LIMPIADOR DE SUPERFICIES	646
LIJADORAS	647-649
DESPEGADOR DE PARABRISAS	649
CUCHILLAS Y RASCADORES	649-650
PISTOLA DE PINTAR	651
ACCESORIOS DE NEUMÁTICA	652-654
PISTOLAS DE AIRE	655
PISTOLAS DE SOPLADO	655


ÍNDICE DE ICONOS



Propulsor
pulgadas



Presión
Máxima de
Servicio
MPa



Entrada aire
Pulgadas



Diámetro
min.
manguera
Mm



Consumo
de aire
l/min



Gama de
pares
Nm



Par máximo
en modo
retroceso
Nm



Velocidad
Revoluciones
por minuto



Presión
acústica
dBA



Nivel de
Vibración
m/ s2



Potencia
Motor
Vatios



Diámetro
mm




Disco/cinta
diámetro
mm



Potencia de
tracción
kg



Recorrido
mm



Martillo de
aire
Distancia



Martillo de
aire
potencia



Impactos
Por minuto



Hexagonal



Remache



Extensión



Velcro



Tubo de
escape
giratorio

MODELO BP814 DE TAN
SOLO 1,2 KG
Y UNA TORSIÓN MÁX.
DE 410NM EN MODO
RETROCESO.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

RÁPIDA Y SENCILLA



EL MANDO DE CONTROL DE DIRECCIÓN Y POTENCIA PUEDE USARSE CON UNA SOLA MANO

- Fácil cambio de dirección con una sola mano
- Fácil cambio de potencia con una sola mano

	BPM916 Llave de impacto 3/8"		BPM914 Mini llave de impacto 1/2"		BPM915 Llave de impacto 1/2"
--	------------------------------	--	-----------------------------------	--	------------------------------

DURADERA Y LIGERA



CARCARA DE MAGNESIO DE UNA SOLA PIEZA

- Más ligera, menos peso
- Mayor duración

	BPM916 Llave de impacto 3/8"		BPM914 Mini llave de impacto 1/2"		BPM915 Llave de impacto 1/2"
--	------------------------------	--	-----------------------------------	--	------------------------------

SILENCIOSA Y LIGERA



CARCARA DE COMPOSITE Y MANGUITO DE GOMA HEXAGONAL

- Más ligera, menos peso
- Menor presión acústica
- Nivel de vibración menor
- Excelente aislamiento contra aire frío
- Agarre sencillo

	BP816 Llave de impacto de 3/8"		BP824 Sierra alternativa		BP825 Taladro reversible de 13 mm
	BP815 Llave de impacto de 1/2"		BP601 Lijadora orbital variable 5mm		BP820 Carraca de 3/8"
	BP817 Llave de impacto de 3/4"		BP610 Lijadora orbital variable 2.5mm		BP821 Carraca de 1/2"
	BP823 Amoladora de disco de 5"		BP826 Destornillador reversible a 1.800 R PM		BP822 Mini Amoladora
	BP110 Herramienta de corte		BP827 Destornillador reversible a 800 R PM		BP115 Amoladora angular
	BP814 Llave de impacto de 1/2"		BP117 Amoladora de bajas revoluciones		BP822E Amoladora larga

POTENTE Y DURADERA




MECANISMO DE DOBLE MAZA

- Sistema fiable de doble maza para aumento continuo de torsión
- Resistente a fluctuaciones de presión del aire
- Compuesto de muy pocos elementos
- Fácil lubricación desde el exterior sin necesidad de desmontar la carcasa

	BP814 Llave de impacto de 1/2"		BPM916 Llave de impacto 3/8"		BPM914 Llave de impacto mini de 1/2"
	BP816 Llave de impacto de 3/8"		BP817 Llave de impacto 3/4"		BP900L Llave impacto yunque largo de 1"
	BP815 Llave de impacto 1/2"		BP900 Llave de impacto 1"		BPM915 Llave de impacto de 1/2"

EXTRA POTENTE Y SILENCIOSA O EXTRA SILENCIOSA Y POTENTE



SISTEMA INTERCAMBIABLE DE SILENCIADORES

- Adapte la actividad de la herramienta a sus necesidades
- Añada uno o dos de los silenciadores opcionales suministrados y reduzca el nivel de sonido de forma significativa con tan sólo una pérdida nominal de potencia

	BP921 Carraca de 1/2"		BPM914 Llave de impacto mini de 1/2"		BPM915 Llave de impacto de 1/2"
	BPM916 Llave de impacto de 3/8"				

FUNCIONAMIENTO SUAVE



CONEXIÓN GIRATORIA

- Permite a la manguera de aire seguir el movimiento de la herramienta de forma natural
- Mayor comodidad operativa

	BP816 Llave de impacto de 3/8"		BP820 Carraca de 3/8"		BP115 Amoladora angular
	BP815 Llave de impacto de 1/2"		BP822 Mini Amoladora		BP824 Sierra alternativa
	BP814 Llave de impacto de 1/2"		BP110 Herramienta de corte		BP822E Amoladora larga
	BP821 Carraca de 1/2"				

LLAVE DE IMPACTO

Mecanismo de doble maza de ocho paletas que proporciona la máxima potencia con el mínimo consumo de aire



Cubierta superior plana de goma para un agarre más estable. Provista de una funda de protección de vinilo negro

Carcasa de magnesio de una sola pieza que garantiza una larga duración



Sistema de lubricación por baño de lubricante sintético de alta graduación que proporciona una herramienta de larga duración y libre de mantenimiento

Cambio de dirección y potencia en 1 segundo con una sola mano



Sistema con silenciadores opcionales para adaptar la herramienta a las propias necesidades. Sin silenciador la potencia se maximiza, con 2 silenciadores el sonido se minimiza



LLAVE DE IMPACTO MINI DE 1/2"

Silenciador	MAX Nm	% Nm	dB(A)	
			dB(A)	%
0	440 Nm		96,6	
1	414 Nm	-6%	90,3	-275 %



LLAVE DE IMPACTO DE 1/2"

Silenciador	MAX Nm	% Nm	dB(A)	
			dB(A)	%
0	1098 Nm		102,5	
1	1015 Nm	-7,6%	92,5	-316 %
2	935 Nm	-14,8%	86,6	-623 %



LLAVE DE IMPACTO DE 3/8"

Silenciador	MAX Nm	% Nm	dB(A)	
			dB(A)	%
0	440 Nm		99,1	
1	414 Nm	-6%	90,3	-275 %

CARRACA


Las clavijas de bloqueo evitan el bloqueo del trinquete de la carraca y aseguran una mayor vida de la herramienta

Carcasa equilibrada ligera para un mayor control y cómodo uso

Mango de agarre blando para mayor comodidad, reducción de vibración y mayor aislamiento del frío



El sistema de silenciadores opcionales permite adaptar la herramienta a las propias necesidades



Silenciador	MAX Nm	% Nm	dB	%
	95 Nm		94,9 dBA	
	67 Nm	-30%	87,9 dBA	-224%

308 MM DE LARGO Y
95 NM DE FUERZA



TALADROS



INTERRUPTOR DE AVANCE Y RETROCESO BP925 & BP926, SITUADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA HERRAMIENTA



MARTILLO DE AIRE

El porta brocas permite un cambio de broca fácil y rápido



El pistón de acero templado de 76 mm de carrera proporciona una potencia de golpe elevada

Se suministra en una caja de plástico resistente que contiene 5 cinceles que cubren una amplia gama de aplicaciones

Construido con materiales de alta resistencia, cuerpo de acero fino macizo, disco de Kevlar reforzado y filtro de aire incorporado

Regulador de aire, de cuatro posiciones incorporado y escape frontal multipuerto para garantizar un uso más cómodo



La vibración es de solo 1.5 m/s² gracias a los cojinetes de doble elastómero, que la absorben casi en su totalidad



BP909K

Accesorios. Cinceles – adecuados para el BP909

	Tipo	Espiga	Incluidas en BP909K
BP909TF	Giratorio, plana	Redondo de 10,2 mm	Si
BP909TWF	Giratorio, plano ancho	Redondo de 10,2 mm	Si
BP909TTP	Giratorio, inviolable	Redondo de 10,2 mm	Si
BP909TE	Giratorio, punta de garra	Redondo de 10,2 mm	Si
BP909TH	Giratorio, martillo	Redondo de 10,2 mm	
BP909TSP	Giratorio, punzón recto	Redondo de 10,2 mm	Si
BP909NF	No giratorio, plano	Redondo de 10,2 mm	
BP909NE	No giratorio, punta de garra	Redondo de 10,2 mm	





LLAVES DE IMPACTO

BPM916



LLAVE DE IMPACTO 3/8"

- Llave de impacto 3/8"
- Carcasa de magnesio
- Mecanismo de doble maza
- Empuñadura de caucho
- Regulador de potencia con una sola mano
- Válvula de avance/retroceso rápida
- Rotor con ocho paletas
- Escape de aire en el mango
- Funda protectora de caucho incluida
- Juego de silenciadores incluido para elegir la combinación de potencia y sonido deseado

BPM916	0184187	1	3/8"	6.2	1/4"	10	68	300	440	10,700	1,400	99.1	4.5	155	1.3

BP816



LLAVE DE IMPACTO 3/8"

- Llave de impacto de 3/8"
- Carcasa composite
- Mecanismo de doble maza
- Regulador de potencia
- Conexión giratoria
- Escape de aire en el mango

BP816	0134427	1	3/8"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10,000	1,400	88	6.53	163	1.20

BP816K1



LLAVE DE IMPACTO 3/8"

- Juego de llave de impacto de 3/8"
- Suministrado en una caja de plástico robusta
- La bandeja de espuma encaja en el T-module system T12 de Bahco
- Contiene:
 - 1 pz BP816
 - Vasos impacto: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 y 24 mm
 - Conector macho 1/4"

BP816K1	0182008	1	3/8"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10,000	1,400	88	6.53	163	1.20



BPM915



LLAVE DE IMPACTO 1/2"

- Llave de impacto 1/2"
- Carcasa de magnesio
- Mecanismo de doble maza
- Empuñadura de caucho
- Regulador de potencia con una sola mano
- Válvula avance/retroceso rápida
- Rotor con ocho paletas
- Escape de aire en el mango
- Funda protectora de caucho incluida
- Juego de silenciadores incluido para elegir la combinación de potencia y sonido preferidas

BPM915	0184194	1	1/2"	6.2	1/4"	10	178	813	1,098	9,800	1,270	102.5	5.1	194	2.2

BP815



LLAVE DE IMPACTO 1/2"

- Llave de impacto de 1/2"
- Carcasa composite
- Mecanismo de doble maza
- Regulador de potencia
- Conexión giratoria
- Escape de aire en el mango

BP815	0134311	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1,150	84	5.00	192	1.95

BPM914



LLAVE DE IMPACTO 1/2"

- Llave de impacto 1/2"
- Carcasa de magnesio
- Mecanismo de doble maza
- Empuñadura de caucho
- Regulador de potencia con una sola mano
- Válvula avance/retroceso rápida
- Rotor con ocho paletas
- Escape de aire en el mango
- Funda protectora de caucho incluida
- Juego de silenciadores incluido para elegir la combinación de potencia y sonido preferidas

BPM914	0184170	1	1/2"	6.2	1/4"	10	68	300	440	10,700	1,400	96.6	4.54	155	1.3



LLAVES DE IMPACTO

BP814

LLAVE DE IMPACTO 1/2"



- Llave de impacto 1/2"
- Carcasa composite
- Mecanismo de doble maza
- Regulador de potencia
- Conexión giratoria
- Escape de aire en el mango

				BAR											
BP814	0184262	10	1/2"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10,000	1,400	88	6.53	163	1.20

BP815K1

LLAVE DE IMPACTO 1/2"



- Juego de llave de impacto de 1/2"
- Suministrado en una caja de plástico robusta
- La bandeja de espuma encaja en el T-module system T12 de Bahco
- Contiene:
 - 1 pz BP815 llave de impacto 1/2"
 - Vasos impacto: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 y 24 mm
 - Conector macho 1/4"

				BAR											
BP815K1	0181957	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1,150	84	5	192	1.95

BP815K2

LLAVE DE IMPACTO 1/2"



- Kit de llave de impacto de 1/2"
- Contiene:
 - 1 pz BP815 1/2" Llave de impacto
 - 1 pz BP500 Porta vasos magnético
 - 1 pz BWSSP12P Juego de vasos para ruedas 17/19/21 mm en una caja

				BAR											
BP815K2	0181964	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1,150	84	5	192	1.95



BP817

LLAVE DE IMPACTO 3/4"



- Llave de impacto de 3/4"
- Carcasa composite
- Mecanismo de doble maza
- Regulador de potencia
- Conexión giratoria
- Salida de aire en el mango

				BAR												
BP817	0134106	1	3/4"	6.3	3/8"	10	190	340-950	1,800	4,500	970	88	4.30	245	3.95	

BP900

LLAVE DE IMPACTO 1"



- Llave de impacto de 1"
- Mecanismo de doble maza
- Regulador de potencia
- Mango soporte incluido
- Yunque 6" (BP900L)

				BAR												
BP900	0134328	2	1"	6.3	1/2"	13	1,840	1,200-2,700	2,800	3,900	700	99	11.6	510	12	

BP900L

LLAVE DE IMPACTO 1"



- Llave de Impacto de 1" de yunque largo
- Mecanismo de doble maza
- Regulador de potencia
- Mango soporte incluido
- Yunque 6" (BP900L)

				BAR												
BP900L	0134335	1	1"	6.3	1/2"	13	1,840	1,200-2,700	2,800	3,900	700	99	11.6	610	12.5	



LLAVES DE IMPACTO

BP405

LLAVE DE IMPACTO 1"



- Llave de Impacto de 1"
- Regulador de potencia
- Mango soporte incluido
- Salida de aire en el mango
- Mecanismo a embrague

BP405	0134373	1	1"	6.3	1/2"	13	235	813-1,898	3,796	4,000	500	92.00	5.10	302	11.80

BPM91B

ACCESORIOS PARA LLAVES DE IMPACTO



- Funda protectora para llave de impacto
- BPM91BS para ser usada con BPM914 y BPM916
- BPM91BL para ser usada con BPM915

BPM91BL	0186891	1	185x70x65	100
BPM91BS	0186907	1	140x65x50	70

BPM91MK

ACCESORIOS PARA LLAVES DE IMPACTO



- Juego de silenciadores para llave de impacto
- BPM91MK1 para ser usado con BPM914 y BPM916
- BPM91K2 para ser usado con BPM915














BPM91MK1	0186938	1	25x25x30	5
BPM91MK2	0186945	1	50x25x30	10

BP919



CARRACA 1/4"

- Carraca de 1/4"
- Empuñadura de caucho
- Funda protectora de caucho incluida
- Carcasa ligera
- Construido con rodamientos y sistema de engranajes en aleación de acero de alta resistencia
- Platos de motor recubiertos














	 731415			BAR	 inch	 mm	 U/min	 Nm	 min-1	 dBA	 m/sec ²	 mm	 kg
BP919	0184200	1	1/4"	6.2	1/4"	10	40	0-47	235	84	2.5	198	0.59

BP700



CARRACA 1/4"

- Mini Carraca de 1/4"
- Carcasa composite
- Regulador de potencia














	 731415			BAR	 inch	 mm	 U/min	 Nm	 min-1	 dBA	 m/sec ²	 mm	 kg
BP700	0134458	1	1/4"	6.3	1/4"	10	65	0-30	300	94	3.60	133	0.50

BP920



CARRACA 3/8"

- Carraca de 3/8"
- Empuñadura de caucho
- Funda protectora de caucho incluida
- Carcasa equilibrada ligera
- Construido con rodamientos de bola y sistema de engranajes en aleación de acero de alta resistencia
- Platos de motor recubiertos

	 731415			BAR	 inch	 mm	 U/min	 Nm	 min-1	 dBA	 m/sec ²	 mm	 kg
BP920	0184217	1	3/8"	6.2	1/4"	10	40	0-47	235	84	2.5	198	0.59



CARRACAS

BP820

CARRACA 3/8"



- Carraca de 3/8"
- Empuñadura de caucho
- Regulador de potencia
- Conexión giratoria
- Salida de aire giratoria

				BAR									
BP820	0134465	1	3/8"	6.3	1/4"	10	120	0-67	270	80	2.6	256	1.20

BP921

CARRACA 1/2"



- Carraca 1/2"
- Empuñadura de caucho
- Funda protectora de caucho incluida
- Carcasa de magnesio
- Regulador de potencia con silenciador de sistema bypass para elegir la combinación de potencia y sonido deseado

				BAR									
BP921	0184224	1	1/2"	6.2	1/4"	10	127	7-95	200	94.9	5.2	308	1.35

BP821

CARRACA 1/2"



- Carraca de 1/2"
- Empuñadura de caucho
- Regulador de potencia
- Conexión giratoria
- Salida de aire giratoria

				BAR									
BP821	0134472	1	1/2"	6.3	1/4"	10	120	0-67	150	80	2.60	256	1.20

BP91B

ACCESORIOS PARA CARRACA NEUMÁTICA



- Funda protectora para carraca neumática
- BP91BS para ser usada con BP919 y BP920
- BP91L para ser usada con BP921

BP91BL	0192779	1	60x40x35	12
BP91BS	0192786	1	45x30x30	6



BP822

AMOLADORA 6 MM



- Amoladora 6mm
- Incluye boquilla de 3mm
- Empuñadura de caucho
- Conexión giratoria
- Salida de aire giratoria
- Boquillas de 3 y 6 mm incluidas

			BAR									
BP822	0134984	1	6.3	1/4"	10	170	25,000	85	4.53	250	165	0.50

BP822E

AMOLADORA LARGA 6 MM



- Amoladora 6 mm
- Incluye boquilla de 3 mm
- Empuñadura de caucho
- Conexión giratoria
- Salida de aire giratoria
- Boquillas de 3 y 6 mm incluidas

			BAR									
BP822E	0184279	10	6.3	1/4"	10	113	25000	76	4.53	200	258	0.80

BP115

AMOLADORA ANGULAR 6 MM



- Amoladora angular de 6 mm
- Empuñadura de caucho
- Conexión giratoria
- Salida de aire giratoria
- Boquillas de 3 y 6 mm incluidas

			BAR									
BP115	0134991	1	6.3	1/4"	10	113	20,000	79	< 2.5	164	170	0.60



AMOLADORAS

BP823

AMOLADORA DISCO 5"



- Amoladora disco 5"
- Carcasa composite
- Empuñadura de caucho
- Gatillo de seguridad
- Mango soporte incluido
- Cambio de disco manual

			BAR									
BP823	0135004	1	6.3	1/4"	10	340	10,000	83	< 2.50	250	1.80	2.22

BP420M

DISCO ABRASIVO



- Disco abrasivo de 6 mm
- Blister con 2 unidades

BP420M	0134618	1	67	25	55

BP421M

DISCO ABRASIVO



- Disco abrasivo de 6 mm
- Blister con 2 unidades

BP421M	0134625	1	53	14	35

BP422M

DISCO ABRASIVO



- Disco abrasivo de 6 mm
- Blister con 2 unidades

BP422M	0134632	1	46	26	60



BP423M

DISCO ABRASIVO



- Disco abrasivo de 6 mm
- Blister con 2 unidades

BP423M	731415 0134649	1	53 mm	25 mm	60 g

BP424M

DISCO ABRASIVO



- Disco abrasivo de 6 mm
- Blister con 2 unidades

BP424M	731415 0134656	1	57 mm	19 mm	45 g

BP430M

DISCO ABRASIVO



- Disco abrasivo de 3 mm
- Blister con 2 unidades

BP430M	731415 0134663	1	55 mm	12 mm	15 g

BP431M

DISCO ABRASIVO



- Disco abrasivo de 3 mm
- Blister con 2 unidades

BP431M	731415 0134670	1	48 mm	13 mm	10 g

BP432M

DISCO ABRASIVO



- Disco abrasivo de 3 mm
- Blister con 2 unidades

BP432M	731415 0134687	1	44 mm	15 mm	15 g



AMOLADORAS

BP433M

DISCO ABRASIVO



- Disco abrasivo de 3 mm
- Blister con 2 unidades

BP433M	731415 0134694	1	43 mm	14 mm	15 g

BP434M

DISCO ABRASIVO



- Disco abrasivo de 3 mm
- Blister con 2 unidades

BP434M	731415 0135837	1	42 mm	13 mm	15 g

BP117

AMOLADORA DE REVOLUCIONES BAJAS/PARAGOLPES PARA NEUMÁTICOS



- Amoladora de bajas revoluciones
- Empuñadura de caucho
- Regulador de potencia
- Gatillo de seguridad

BP117	731415 0184309	1	7/16"	6.3	1/4"	10 mm	113	2500	80	1.68	373	246 mm	1 kg

BP117EH

AMOLADORA DE REVOLUCIONES BAJAS/PARAGOLPES PARA NEUMÁTICOS



- Manguera de escape
- Para ser usado con BP117

BP117EH	731415 0184316	1	50x100x50 mm	1 kg



BP110

HERRAMIENTA DE CORTE 3"



- Mini Cortadora Reversible 3"/75 mm
- Empuñadura de caucho
- Regulador de potencia
- Gatillo de seguridad
- Conexión giratoria

				BAR								
BP110	0135011	1	75	6.3	1/4"	10	113	18,000	98	< 2.5	195	0.9

SIERRA ALTERNATIVA



BP824

SIERRA ALTERNATIVA



- Sierra Alternativa
- Carcasa composite
- Gatillo de seguridad
- Conexión giratoria
- 3 sierras para carroceros incluidas

			BAR									
BP824	0134489	1	6.3	1/4"	10	160	10,000	85	3.70	260	0.51	0.905



BP825

TALADROS 13 MM



- Taladro Reversible 13 mm
- Carcasa composite
- Empuñadura de caucho
- Palanca de avance/retroceso
- Salida de aire en el mango
- Portabrocas rápido
- Mango soporte incluido

			BAR									
BP825	0134496	1	6.3	1/4"	10	105	450	88	<2.50	220	1.35	1.53

BP926

TALADROS 13 MM



- Taladro 13 mm
- Empuñadura de caucho
- Gatillo de velocidad variable
- Palanca avance/retroceso
- Salida mandril 0,0635 mm
- Mango soporte incluido

				BAR									
BP926	0184248	1	13 mm	6.2	1/4"	10	108	0-34	450	80	< 2.5	222	1.3

BP925

TALADROS 10 MM



- Taladro 10 mm
- Empuñadura de caucho
- Gatillo de velocidad variable
- Palanca avance/retroceso
- Salida mandril 0,0635 mm

				BAR									
BP925	0184231	1	10 mm	6.2	1/4"	10	108	0-6	2500	80	< 2.5	178	1



BP125

REMACHADORAS



- Remachadora neumática
- Cuerpo de composite
- Empuñadura recubierta de caucho

	 731415			BAR					
BP125	0184323	1	3.2-6.4	6.3	1/4"	1330	19	290	2

MARTILLOS



BP909

MARTILLOS



- Martillo
- Empuñadura de caucho
- Regulador de potencia
- Salida de aire en el mango
- Disco de Kevlar
- Mandril rápido

	 731415			BAR									
BP909	0184255	1	10.2	6.3	1/4"	10	76	1817	2500	94	< 2.5	230	2.1

BP909K

MARTILLOS



- Kit de martillo neumático
- Empuñadura de caucho
- Regulador de potencia
- Salida de aire en el mango
- Disco de Kevlar
- Portabrocas
- La bandeja de espuma en el T-Module System T12 de Bahco

	 731415			BAR									
BP909K	0187898	1	10.2	6.3	1/4"	10	76	1817	2500	94	< 2.5	230	2.1




CINCELES PARA MARTILLO

BP909TF

CINCELES PARA MARTILLO



- Cincel giratorio plano 10,2 mm



	 731151		A mm	B mm	 g
BP909TF	0187911	1	19	165	160

BP909TWF

CINCELES PARA MARTILLO



- Cincel giratorio plano ancho 10,2 mm




	 731151		A mm	B mm	 g
BP909TWF	0187928	1	38	165	180

BP909TTP

CINCELES PARA MARTILLO



- Cincel giratorio inviolable 10,2 mm




	 731151		A mm	B mm	 g
BP909TTP	0187935	1	-	165	140

BP909TE

CINCELES PARA MARTILLO



- Cincel giratorio acodado 10,2 mm



	 731151		A mm	B mm	 g
BP909TE	0187942	1	-	139	140

BP909TH

CINCELES PARA MARTILLO



- Cincel giratorio martillo 10,2 mm



	 731151		A mm	B mm	 g
BP909TH	0187959	1	25	108	140



BP909TSP

CINCELES PARA MARTILLO



- Cincel giratorio recto 10,2 mm



	 731151		A mm	B mm	 g
BP909TSP	0187966	1	13	165	140

BP909NF

CINCELES PARA MARTILLO



- Cincel no giratorio plano 10,2 mm



	 731151		A mm	B mm	 g
BP909NF	0187973	1	19	190.5	230

BP909NE

CINCELES PARA MARTILLO



- Cincel no giratorio acodado 10,2 mm



	 731151		A mm	B mm	 g
BP909NE	0187980	1	-	178	180



MARCADOR NEUMÁTICO

BP799

MARCADOR NEUMÁTICO



- Marcador neumático
- Para marcado rápido y seguro
- Baja vibración
- Bajo consumo de aire

	 731415		BAR	 inch	 mm	 min-1	 dBA	 m/sec2	 mm	 kg
BP799	0134502	1	6.3	1/4"	10	13,000	78	< 2.0	140	0.22

BP79912

PUNTA DE CARBURO



- Marcador neumático, consumible

	 731415		 g
BP79912	0134717	1	10



APLICADOR DE CARTUCHOS

BP215

APLICADOR DE CARTUCHO



- Aplicador de cartuchos 310 mm

	 731415		BAR	 inch	 mm	 mm	 kg
BP215	0134519	1	2.5-5.2	1/4"	10	210	1



LIMPIADOR DE SUPERFICIES

BP127

LIMPIADOR DE SUPERFICIES



- Limpiadora de superficies
- 19 varillas 3x180 mm

	 731415		BAR	 inch	 mm	 min-1	 dBA	 m/sec2	 mm	 kg
BP127	0137565	1	6.3	1/4"	10	n/a	97	8.7	375	2.6



BP601

LIJADORA ORBITAL



- Lijadora 5 mm
- Carcasa composite
- Se puede usar con aspiradora neumática
- Almohadilla de velcro® incluida

					BAR										
BP601	0134526	1	152	X	6.3	1/4"	10	255	yes	11,000	80	< 2.5	224	195	0.8

BP610

LIJADORA ORBITAL



- Lijadora 2,5 mm
- Carcasa composite
- Se puede usar con aspiradora neumática
- Almohadilla de velcro® incluida

					BAR										
BP610	0134595	1	152	X	6.3	1/4"	10	255	yes	11,000	80	< 2.5	224	195	0.8

BP51137

PLATO



- Plato para disco lijadora
- Almohadilla de velcro® incluida

BP51137	0134724	1	152	X	130

BP212

LIJADORA DE BANDA



- Lijadora de banda 10 mm
- Boton de liberación rápida para la banda

			BAR							
BP212	0134601	1	6.3	1/4"	10	16,000	83	< 2.5	260	0.8



LIJADORAS

BP222

LIJADORA DE BANDA



- Lijadora de banda 20 mm
- Botón de liberación de rápida para la banda

			BAR							
BP222	0137572	1	6.3	1/4"	10	16,000	85.5	3.2	360	1.1

BPN22201/21201

LIJADORA DE BANDA



- Paquete de 25 bandas para lijadora de banda

BPN21201	0134731	1	10	75
BPN22201	0138074	1	20	330

BP204K

LIJADORA CON MANGO DE PISTOLA



- Juego de lijadora mango pistola
- Incluye:
 - 1 x BP204
 - 25 x disco lijado, grano 180
 - 25 x disco lijado, grano 220
 - 10 x disco lijado, grano 320
 - 10 x disco lijado, grano 800

					BAR										
BP204K	0184293	1	77	-	6.3	1/4"	10	170	-	15000	85	4.53	168	132	2.5

BP204

LIJADORA CON MANGO DE PISTOLA



- Lijadora con mango de pistola
- Empuñadura de caucho
- Interruptor de cambio de velocidad en la parte superior
- Salida de aire en el mango
- Almohadilla de velcro® incluida

					BAR										
BP204	0184286	1	77	-	6.3	1/4"	10	70	-	15000	85	11.48	250	132	0.5



BP204PAD

ALMOHADILLA PARA LIJADORAS EMPUÑADURA PISTOLA



- Almohadillas para lijadora
- Para ser usadas con BP204

BP204PAD	731415 0185917	1	77	-	30

DESPEGADOR DE PARABRISAS



BP233

DESPEGADOR DE PARABRISAS



- Despegador de parabrisas
- Tubo de salida de aire
- Baja vibración <math><2,5 \text{ m/s}^2</math>
- Manguera de reducción de ruidos

			BAR								
BP233	731415 0134748	1	6.3	1/4"	10	260	20,000	80.5	<math><2.2</math>	200	1.2

CUCHILLAS Y RASCADORES



BPBU

CUCHILLAS FORMA U



- Cuchilla en forma de "U"
- Blister con 2 unidades

BPBU18	731415 0134755	1	18	50
BPBU24	0134762	1	24	50
BPBU36	0134779	1	36	55
BPBU60	0134786	1	60	60
BPBU90	0134793	1	90	90



CUCHILLAS Y RASCADORES

BPBSC

RASCADORES



- Rascador
- Blister con 2 unidades

	 731415		 mm	 g
BPBSC156	0134816	1	15	70

BPBG

CUCHILLAS RECTAS



- Cuchillas rectas
- A: Forma plana
- B: Forma dentada

	 731415		 mm	A mm	B mm	 g
BPBG3515	0134823	1	15	X		40
BPBG3525A	0134830	1	25	X		30
BPBG3525B	0134847	1	25		X	30

BPBK

CUCHILLAS FORMA COMA



- Cuchilla en forma de coma
- Blister con 2 unidades

	 731415		 mm	 g
BPBK30	0134854	1	30	55

BPBG5725/9057

CUCHILLAS ACODADAS RECTAS



- Cuchilla acodada 13 mm
- Blister con 2 unidades

	 731415		 mm	 g
BPBG5725	0134861	1	57	65
BPBG9057	0134878	1	90	85



BPHVLP01

PISTOLA DE PINTAR HVLP



- Pistola para pintar HVLP (Volumen Alto, Presión Baja)
- Juego de boquillas incluido: 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,7 mm y 2,0 mm

	 731415		BAR	 inch	 mm	 l/min	 mm	 kg
BPHVLP01	0138937	1	2-2.8	1/4"	10	250	185	0.7

BPHVLP

JUEGOS DE BOQUILLAS



- Juego de boquillas
- Para ser usada con BPHVLP01

	 731415		\varnothing mm	 kg
BPHVLP0110	0165865	1	1.0	0.1
BPHVLP0112	0165872	1	1.2	0.1
BPHVLP0114	0165889	1	1.4	0.1
BPHVLP0117	0165896	1	1.7	0.1
BPHVLP0120	0165902	1	2.0	0.1



BP500

ADAPTADOR MAGNÉTICO



- Soporte magnético para llave de impacto
- Contiene
 - 2 potentes imanes y soportes
 - 1 Llave de impacto
 - 4 Vasos
 - 1 Llave dinamométrica
- Bañada en un pintura especial para evitar raspaduras y daños en las herramientas

	 731415		
BP500	0137992	1	0.380

BPN251

LUBRICADOR



- Lubricador de 1/4"
- Lubrica el aire para asegurar un uso correcto y una vida más duradera de la herramienta neumática

	 731415			
BPN251	0137589	1	1/4"	0.100

BP254

FILTRO-REGULADOR



- Regulador y Filtro de 1/2"
- Capacidad cubeta: 200 cc
- Gama de regulación: -5°C-60°C
- Filtra el aire para evitar el daño causado por el polvo
- Regula la presión deseada entre 1 y 8,5 bar

	 731415		BAR			
BP254	0137633	1	1-8.5	1/2"	max 3800 L/min	0.8



BP255

FILTRO/REGULADOR/LUBRICADOR



- Regulador, Filtro y Lubricador de 1/2"
- Capacidad cubeta: 200 cc
- Gama de regulación: -5°C-60°C
- Regula la presión deseada entre 1 y 8,5 bar
- Automáticamente lubrica el aire para asegurar un uso correcto y una vida más duradera de la herramienta neumática

	 731415		BAR	 inch	 l/min	 kg
BP255	0137640	1	1-8.5	1/2"	max 3,800	0.8

BPHR1020/1315

CARRETE ENROLLADOR



- Carrete enrollador
- Base giratoria 180°
- Pin desmontable
- Carcasa de polipropileno duradera y resistente contra la corrosión y ambientes duros
- Sistema de bloqueo que automáticamente bloquea la manguera a la longitud deseada para mayor funcionalidad y comodidad

	 731415		BAR	 inch	 mm	 mm	 kg
BPHR1020	0138616	1	20	3/8"-3/8"	20	10	9.7
BPHR1315	0138593	1	12	1/2"-1/2"	15	13	9.7

BPHRS1315

CARRETE ENROLLADOR



- Carrete enrollador
- Base giratoria 110°
- Guía de doble brazo ajustable
- Carcasa de acero reforzado
- Resistente a la corrosión
- Rodamiento a bola giratorio
- Sistema de bloqueo positivo que automáticamente bloquea la manguera a la longitud deseada para mayor funcionalidad y comodidad

	 731415		BAR	 inch	 mm	 mm	 kg
BPHRS1315	0138609	1	20	1/2"-1/2"	15	13	24



BPH1010

TUBOS EN ESPIRAL



- Manguera espiral de 10 mm
- Manguera de poliuretano con conectores machos fijos y roscados en ambos extremos

BPH1010	731415 0138890	12	10 mm	10 m	1/4"-1/4" inch	0.855 kg

BPH1310

TUBOS EN ESPIRAL



- Manguera espiral de 13 mm
- Manguera de poliuretano con conectores fijos en ambos extremos

BPH1310	731415 0138883	2	13 mm	10 m	1/2"-1/2" inch	1;66 kg

BPQCF14

CONECTORES RÁPIDOS



- Conector rápido hembra de 1/4"
- Sistema seguro y rápido
- Presión máxima 14 Bar
- Flujo de aire 1600 L/min a 6 Bar
- Diámetro enchufe 6 mm
- Trabaja con 4 conectores de perfil macho estándar
- Cierre de seguridad que permite al operario abrir o cerrar el flujo de aire, dando la posibilidad de un uso más seguro y más simple
- Fabricado en acero con recubrimiento composite, haciendolo extremadamente duradero

BPQCF14	731415 0138920	1	1/4" inch	95 g



BP826

PISTOLA DE AIRE 1/4", 1800 RPM



- Atornillador neumático de 1/4", 1800 RPM
- Par de apriete ajustable externo

				BAR									
BP826	0137459	1	1/4"	6.3	1/4"	10	113	1-10	1800	83	< 2.5	196	1.2

BP827

PISTOLA DE AIRE 1/4", 800 RPM



- Atornillador neumático de 1/4", 800 RPM
- Par de apriete ajustable externo

				BAR									
BP827	0137442	1	1/4"	6.3	1/4"	10	113	1-12	800	83	< 2.5	214	1.4

PISTOLAS DE SOPLADO



BP218

PISTOLA DE SOPLADO



- Pistola neumática
- Segun requerimientos OSHA
- Entrada de latón

			BAR					
BP218	0170272	1	6.3 bar	1/4"	158	>80 dBA	210	0.15