

# FORMONES Y ACCESORIOS

---

Instrumentos de precisión ideales para una gran variedad de aplicaciones. Desde el ajuste de las juntas más delicadas hasta trabajos pesados de construcción. Las hojas con rectificado de precisión garantizan un filo extremadamente afilado. Disponibles en varios tamaños, los formones Bahco ofrecen una selección de mangos especiales cuidadosamente concebidos para satisfacer todas las necesidades.



# Índice

---

FORMONES	1020-1026
PIEDRAS DE AFILAR	1027



# FORMÓN 434 ERGO™ A PRUEBA DE GRIETAS



Con mango bimaterial a prueba de grietas específicamente diseñado para maximizar el control y confort de la herramienta:

- Hojas con rectificado de precisión con un afilado superior
- Endurecido y templado para un mayor rendimiento y duración
- Afilado y listo para su uso. Hoja pulida para evitar la oxidación
- Con protección de seguridad para la mano, con final redondeado
- Funda de protección incluida
- Tamaños: 4 –40 mm



## RESISTENTE A GOLPES DE MARTILLO

El modelo Bahco 434 tiene un mango de poliamida a prueba de grietas que puede resistir el golpe repetitivo de un martillo. Desarrollado según el proceso ERGO™ y en estrecha colaboración con usuarios profesionales, ha sido confeccionado especialmente para trabajos difíciles de albañilería y construcción. El mango bimaterial se ajusta a la mano perfectamente y proporciona un agarre antideslizante. Con protección de seguridad para la mano, especialmente diseñada, con final redondeado.



# CUCHILLO FORMÓN 2448

El cuchillo formón Bahco es una herramienta diseñada para trabajos pesados. Fabricada en PPE resistente al impacto con una hoja templada entre 58- 61 Hrc que le proporciona un afilado duradero. Su protector de nudillos curvado puede utilizarse como palanca para trabajos duros.

La hoja puede golpearse por el borde posterior con un martillo para trabajar mas rápido.

Se utiliza para alojamientos de cerraduras en puertas, hendir madera, etc.

## PROTECTOR DE NUDILLOS CURVO

Proporciona protección y evita que los dedos se deslicen hacia la hoja.  
Se puede utilizar como palanca

## FUNDA CON CLIP DE AGARRE

Compatible con la ropa de trabajo



## A PRUEBA DE GRIETAS

Resistente al impacto de un martillo

## HOJA DE 100 mm de longitud

Incrementa el área de golpeo



## BORDE POSTERIOR

Puede golpearse con un martillo



## ADVERTENCIA

Este producto está muy afilado. Se debe tener mucho cuidado en su utilización para evitar lesiones como el corte de dedos, etc.

## HOJA DE 4 mm DE GROSOR


Para trabajos pesados



# FORMONES

434

ergo®



## FORMONES

- Formón diseñado según los procesos científicos ERGO™
- Mango bi-componente muy resistente que aguanta el golpe repetido de un martillo
- Con guarda y cantos redondeados que aportan una seguridad adicional
- Hoja con rectificad de precisión que aporta máximo afilado
- Templado y endurecido para mayor rendimiento y duración
- Afilado y listo para usar
- Hoja pulida que aumenta la resistencia a la oxidación
- Funda de protección incluida
- Tamaños disponibles: 6 a 38 mm (1/4" a 1 1/2").

	 731151		A mm	B mm	 g
434-6	8238483	4	6	140	200
434-8	8238490	4	8	140	206
434-10	8238506	4	10	140	213
434-12	8238513	4	12	140	220
434-14	8238520	4	14	140	228
434-15	8238537	4	15	140	232
434-16	8238544	4	16	140	241
434-18	8238551	4	18	140	245
434-20	8238568	4	20	140	256
434-22	8238575	4	22	140	268
434-25	8238582	4	25	140	284
434-28	8238599	4	28	140	299
434-30	8238605	4	30	140	309
434-32	8238612	4	32	140	319
434-35	8238629	4	35	140	333
434-38	8238636	4	38	140	348

434-S3-EUR

ergo®



## FORMONES

- Formón diseñado según los procesos científicos ERGO™
- Mango bi-componente muy resistente que aguanta los golpes repetitivos de un martillo
- Protección para la mano y cantos redondeados, para mayor seguridad
- Hoja con un excelente filo gracias al rectificad de precisión del mismo
- Templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración
- Afilado y listo para usar
- Hoja pulida que aumenta la resitencia a la oxidación
- El juego se suministra con funda protectora individual

	 731151		 g
434-S3-EUR	8249212	1	819

434-S3-EUR 12, 18, 25 mm





434-S6-EUR



FORMONES


- Formón diseñado según los procesos científicos ERGO™
- Mango bi-componente muy resistente que aguanta los golpes repetitivos de un martillo
- Protección para la mano y cantos redondeados, para mayor seguridad
- Hoja con un excelente filo gracias al rectificado de precisión del mismo
- Templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración
- Afilado y listo para usar
- Hoja pulida que aumenta la resistencia a la oxidación
- Juego de 6 formones, con protector de puntas
- Se sirve en una exclusiva caja de madera

	 731151		 g
434-S6-EUR	8267544	1	1600

434-S6-EUR 6, 10, 12, 18, 25, 32 mm



424P



- Mango bi-componente, diseñado especialmente para proporcionar máximo control y comodidad
- Hoja con un excelente filo gracias al rectificado de precisión del mismo
- Templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración
- Afilado y listo para usar
- Suministrado con funda protectora
- Tamaños disponibles: 4 a 40 mm (5/32" a 1 9/16")

	 731151		A mm	B mm	 g
424P-4	8238285	4	4	140	195
424P-6	8238292	4	6	140	201
424P-8	8238308	4	8	140	207
424P-10	8238315	4	10	140	214
424P-12	8238322	4	12	140	221
424P-14	8238339	4	14	140	229
424P-15	8238346	4	15	140	233
424P-16	8238353	4	16	140	242
424P-18	8238360	4	18	140	246
424P-20	8238377	4	20	140	257
424P-22	8238384	4	22	140	269
424P-24	8238391	4	24	140	280
424P-25	8238407	4	25	140	285
424P-26	8238414	4	26	140	290
424P-28	8238421	4	28	140	300
424P-30	8238438	4	30	140	310
424P-32	8238445	4	32	140	320
424P-35	8238452	4	35	140	334
424P-38	8238469	4	38	140	349
424P-40	8238476	4	40	140	358



# FORMONES

## 424P-S3-EUR



## FORMONES

- Mango bi-componente, diseñado especialmente para proporcionar máximo control y comodidad
- Hoja con un excelente filo gracias al rectificado de precisión del mismo
- Templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración
- Afilado y listo para usar
- Juego suministrado con funda protectora individual

	 731151		 g
424P-S3-EUR	8249199	1	825
424P-S3-EUR		12, 18, 25 mm	

## 424P-S6/S8



## FORMONES

- Mango bi-componente, diseñado especialmente para proporcionar máximo control y comodidad
- Hoja con un excelente filo gracias al rectificado de precisión del mismo
- Templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración
- Afilado y listo para usar
- El juego tiene protectores de las puntas
- Se sirve en una exclusiva caja de madera


	 731151		 g
424P-S6-EUR	8269968	1	1385
424P-S8-EUR	8276393	1	2240
424P-S6-EUR			424P-S8-EUR
6, 10, 12, 18, 25, 32 mm			6, 10, 12, 16, 18, 25, 32 38 mm

## 414



## FORMONES

- Mango realizado en polipropileno
- Hoja con un excelente filo gracias al rectificado de precisión del mismo
- Templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración
- Suministrado con funda protectora
- Tamaños disponibles: 6 a 38 mm (1/4" a 1 1/2")



	 731151		A mm	B mm	 g
414-6	8238117	4	6	140	176
414-8	8238131	4	8	140	188
414-12	8238155	4	12	140	202
414-14	8238162	4	14	140	210
414-15	8238179	4	15	140	214
414-16	8238186	4	16	140	223
414-18	8238193	4	18	140	227
414-20	8238209	4	20	140	238
414-25	8238223	4	25	140	266
414-28	8238230	4	28	140	281
414-30	8238247	4	30	140	291
414-32	8238254	4	32	140	301
414-35	8238261	4	35	140	315
414-38	8238278	4	38	140	330



414-S

FORMONES




- Mango realizado en polipropileno
- Hoja con un excelente filo gracias al rectificado de precisión del mismo
- Templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración
- Suministrado con funda protectora individual

	 731151		 g
414-S3-EUR	8249205	1	766
414-S3-EUR	12, 18, 25 mm		

425

FORMONES



- Mango de madera de haya de color rojo, con casquillo de acero para evitar que se fisure al golpearlo
- Hojas de acero de alta calidad con alma roscada
- Los formones tienen un diseño de bisel completo, lo que significa que todos los lados de la hoja están biselados hasta cerca de la mitad del espesor de la misma
- Rectificado y listo para usar
- Un lado plano en el mango evita que el formón ruede y se caiga del banco de trabajo
- Se sirve con un protector en la punta

	 731151		A mm	B mm	 g
425-4	8030810	4	4	140	80
425-6	8004590	4	6	140	98
425-8	8004606	4	8	140	100
425-10	8004613	4	10	140	114
425-12	8004620	4	12	140	114
425-14	8004637	4	14	140	140
425-15	8017767	4	15	140	140
425-16	8004644	4	16	140	140
425-18	8004651	4	18	140	136
425-20	8004668	4	20	140	170
425-22	8004675	4	22	140	170
425-24	8005993	4	24	140	200
425-25	8004682	4	25	140	200
425-26	8006006	4	26	140	200
425-28	8004699	4	28	140	250
425-30	8004705	4	30	140	250
425-32	8004712	4	32	140	250
425-35	8017774	4	35	140	300
425-38	8004729	4	38	140	310
425-40	8017781	4	40	140	330





# FORMONES

425-081/082



## FORMONES

- Mango de madera de haya de color rojo, con casquillo de acero para evitar que se fisure al golpearlo
- Hojas de acero de alta calidad con alma roscada
- Los formones tienen un diseño de bisel completo, lo que significa que todos los lados de la hoja están biselados hasta cerca de la mitad del espesor de la misma
- Rectificado y listo para usar
- Un lado plano en el mango evita que el formón ruede y se caiga del banco de trabajo
- Se sirve con protector de puntas

	 731151		 g
425-081	8010669	1	560
425-082	8010676	1	780

425-081 12, 18, 25 mm		425-082 6, 10, 12, 18, 25 mm	
--------------------------	--	---------------------------------	--

425-083



## FORMONES

- Mango de madera de haya roja, con casquillo de acero para evitar que se fisure al golpearlo
- Hojas de acero de alta calidad con alma roscada
- Los formones tienen un diseño de bisel completo, lo que significa que todos los lados de la hoja están biselados hasta cerca de la mitad del espesor de la misma
- Rectificado y listo para usar
- Un lado plano en el mango evita que el formón ruede y se caiga del banco de trabajo.
- Se sirve con un protector en la punta
- Juego presentado en caja de madera

	 731151		 g
425-083	8010683	1	1600


  

425-083	6, 10, 12, 18, 25, 32 mm	
---------	--------------------------	--



## 1031

## FORMONES



- Mango de plástico muy resistente, de color rojo
- Utilice con cuidado el martillo o mazo
- Todos los formones tienen hojas de acero de alta calidad con alma roscada
- Los formones y gubias tienen un diseño de bisel completo, lo que significa que los lados de la hoja están biselados hasta cerca de la mitad del espesor de la misma
- Se sirve rectificando y afilado, listo para usar

	 731151		A mm	B mm	 g
1031-4	0025411	5	4	140	100
1031-6	0025428	5	6	140	100
1031-8	0025435	5	8	140	110
1031-10	0025442	5	10	140	115
1031-12	0025459	5	12	140	115
1031-14	0025466	5	14	140	135
1031-16	0025473	5	16	140	140
1031-18	0025480	5	18	140	155
1031-20	0025497	5	20	140	160
1031-22	0025503	5	22	140	170
1031-25	0025510	5	25	140	200
1031-28	0025527	5	28	140	210
1031-30	0025534	5	30	140	220
1031-32	0025541	5	32	140	230
1031-40	0025558	5	40	140	305

## 9883

## FORMONES



- Mango de plástico muy resistente de color rojo
- Utilice el martillo o mazo con cuidado
- Todos los formones tienen hojas de acero de alta calidad con alma roscada
- Los formones tienen un diseño de bisel completo, lo que significa que todos los lados de la hoja están biselados hasta cerca de la mitad del espesor de la misma
- Rectificado y listo para usar

	 731415		 g
9883	0043293	1	700

1031

6, 12, 16, 20, 25 mm





## FORMONES

956

### MANGO DE REPUESTO




- Mango de repuesto para el formón 1031

	 731415		 g
956	0025190	1	50

422P

### GUBIAS




- Mango bi-componente, diseñado especialmente para proporcionar máximo control y comodidad
- Curvada, para realizar hendiduras estrechas y ranuras curvadas
- Hoja con un excelente filo gracias al rectificado de precisión del mismo
- Templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración
- Afilado y listo para usar
- Suministrado con funda protectora

	 731151		A mm	B mm	 g
422P-6	8248352	4	6	158	180
422P-10	8248369	4	10	158	190
422P-12	8248376	4	12	158	200
422P-16	8248383	4	16	158	215
422P-20	8248390	4	20	158	220
422P-25	8248406	4	25	158	250

2448

### CUCHILLO FORMÓN



- Para trabajos exigentes, fabricado de PPE resistente al impacto con una hoja templada entre 58-61 HRC que le da un afilado duradero
- El protector de nudillos curvado puede utilizarse como palanca en trabajos duros
- La hoja puede golpearse por detrás con un martillo para trabajar más rápido
- Se usa para alojamientos de cerraduras en puertas, rajar madera, etc
- Soporta trabajos exigentes gracias a su hoja de 4 mm de grosor
- Hoja de 100 mm de longitud que incrementa la zona de golpeo



2448

	 731415		A mm	B mm	C mm	D mm	 g
2448	0136049	12	231	100	25	4	200
SB-2448	0136056	10	231	100	25	4	260



## 528-700

### PIEDRAS DE AFILADO



- Piedra natural con aprox. 700 granos/cm<sup>2</sup>, para afilar como si fuera una hoja de afeitar los formones, cepillos y otras herramientas
- Una condición previa es que las herramientas no tengan mellados o superficies de corte rugosas. Si fuera así, deberían tratarse antes con el lado grueso de la piedra combinada 528-COM
- Los mellados y las superficies rugosas pueden dañar la superficie de esta piedra, provocando ranuras

	 731151		 mm	 g
528-700	8188993	1	150	420

## 528-COM

### PIEDRAS DE AFILADO



- Piedra artificial que combina dos tipos de grano para restaurar y afilar el filo de corte de los formones, cepillos, etc.
- Un lado grueso con 120 granos/cm<sup>2</sup>, apropiado para eliminar muescas en los filos de corte, igualar y enderezar las superficies de corte, siguiendo el diseño original de la herramienta
- Un lado fino con 400 granos/cm<sup>2</sup>, apropiado para afilar la hoja y alisar la superficie de corte

	 731151		 mm	 g
528-COM	8188986	1	150	340