

metabo®


SPECIALS

NOVEDADES Y OFERTAS

1/2020

Precios válidos hasta el 30.04.2020

Más potencia.
En todas las clases.

A welder wearing a protective mask and gloves is using a Metabo angle grinder to grind a metal pipe. The scene is filled with a large spray of bright orange sparks, creating a dynamic and industrial atmosphere. The welder is focused on the task, and the background shows a typical workshop environment with metal structures and equipment.

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Potentes en cada aplicación.

Amplio surtido en las clases de 900 W hasta 1.700 vatios.
La amoladora angular adecuada para cada aplicación:

- Para limpiar y desbarbar
- Para trabajos de corte y de desbaste tanto fáciles como pesados
- Trabajos de desbaste para uso intensivo en industria pesada

Ahora con más potencia y una ergonomía perfecta. Made in Germany.



El motor Marathon de Metabo: mayor capacidad de sobrecarga y máxima vida útil

- Con protección contra polvo patentada
- Hasta un 50% más de par de giro
- Hasta un 20% más de máxima potencia suministrada



Máxima productividad

Ergonomía perfecta: circunferencia de la empuñadura más pequeña de su clase

- Diseño delgado
- Circunferencia de la empuñadura de solo 194 mm con una potencia de 1.100 vatios




194 mm con 1.100 W

M-Quick de Metabo: cambio del disco pulsando un botón

- Sin herramienta
- De serie

Adecuado para todos los accesorios



900 – 1.100 W Las manejables.

Trabajos fáciles de corte y de desbaste
Limpiar y desbarbar

1.300 W Las universales.

Trabajos de corte y de desbaste medianos y pesados

Circunferencia de la empuñadura más pequeña de su clase de potencia
sin fatigarse como nunca antes



194 mm con 1.100 W

Velocidad variable para trabajar de modo adecuado al material
(solo WEV 11-125 Quick)

Accesorios recomendados



Disco abrasivo de láminas »ZK-Flexiamant«
125 mm P 60
Nº de pedido 624277000
3,⁹⁵* €



Disco de cortar de diamante »SP« Universal
125 x 22,23 mm
Nº de pedido 624307000
12,⁹⁵* €

Avance rápido del trabajo y alta vida útil


Hasta un 50% menos de vibraciones en la mano y el brazo,
para tiempos de uso más intensos gracias al Autobalancer (solo WA 13-125 Quick)

Detención del disco en segundos para emergencias
gracias al freno mecánico e interruptor de hombre muerto (solo WPB 13-125 Quick)

Accesorios recomendados



Disco de desbaste »Flexiamant Super« Inox
125 x 6,0 x 22,23 mm
Nº de pedido 616747000
2,⁹⁵* €



Disco de corte »Flexiarapid Super« Inox HydroResist
125 x 1,0 x 22,23 mm
Nº de pedido 616220000
1,⁸⁹* €



Cubierta protectora de clip para corte Ø 125 mm
Nº de pedido 630352000
9,⁹⁵* €

Amoladoras angulares

Disponible a partir de febrero de 2020	W 9-125 Quick	W 11-125 Quick	WEV 11-125 Quick con velocidad variable
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.500 /min	11.000 /min	2.800 – 10.500 /min
Par de giro	2,5 Nm	3,2 Nm	3 Nm
Vibraciones rectificadas superficies**	6 m/s ²	5,8 m/s ²	6 m/s ²
Peso (sin cable de red)	2,1 kg	2,3 kg	2,1 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
	Nº de pedido 600374000	Nº de pedido 603623000	Nº de pedido 603625000
	109,⁹⁵* €	129,⁹⁵* €	149,⁹⁵* €

Amoladoras angulares

Disponible a partir de febrero de 2020	W 13-125 Quick	WA 13-125 Quick con Autobalancer	WPB 13-125 Quick con freno e interruptor de hombre muerto
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min	11.000 /min	11.000 /min
Par de giro	3,4 Nm	3,4 Nm	3,4 Nm
Vibraciones rectificadas superficies**	6 m/s ²	4 m/s ²	6 m/s ²
Peso (sin cable de red)	2,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
	Nº de pedido 603627000	Nº de pedido 603630000	Nº de pedido 603631000
	159,⁹⁵* €	169,⁹⁵* €	179,⁹⁵* €

1.500 W Las potentes.

Trabajos pesados de corte y de desbaste



Vida útil máxima en aplicaciones extremas

Velocidad variable para trabajar de modo adecuado al material

(solo WEV 15-125 Quick)

Accesorios recomendados



Disco de corte
»M-Calibur«
Inox
125 x 1,6 x 22,23 mm
Nº de pedido 616286000
4,49* €



Disco de desbaste
»M-Calibur«
Inox
125 x 7,0 x 22,23 mm
Nº de pedido 616291000
8,49* €

1.700 W Las trabajadoras incansables.

Trabajos de desbaste intensivos en turnos industriales
Trabajos pesados de corte



Máxima capacidad de desbaste

Elevada duración

incluso en el uso industrial

Hasta un 50% menos de vibraciones en la mano y el brazo,

para tiempos de uso largos gracias al Autobalancer (solo WEA/WEPBA 17-125 Quick)

Detención del disco en segundos para emergencias

gracias al freno mecánico e interruptor de hombre muerto (solo WEPBA 17-125 Quick)


Accesorios recomendados



Platos soporte
122 mm, M 14
Nº de pedido 623291000
10,49* €



Disco de fibra grano cerámico
125 mm, P 36
Nº de pedido 626155000
2,59* €



Filtro protector contra polvo
Amoladora angular estándar
Nº de pedido 630709000
17,95* €



Filtro protector contra polvo
Amoladora angular hombre muerto
Nº de pedido 630792000
23,95* €

Amoladoras angulares

Disponible a partir de febrero de 2020

Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro
Vibraciones rectificadas superficies**
Peso (sin cable de red)

WE 15-125 Quick
125 mm
11.000 /min
3,5 Nm
6 m/s²
2,5 kg
FS3 (79,-*)

WEV 15-125 Quick con velocidad variable
125 mm
2.800 – 11.000 /min
3,5 Nm
6 m/s²
2,5 kg
FS3 (79,-*)

Nº de pedido 600448000
179,95* €

Nº de pedido 600468000
189,95* €

Amoladoras angulares

Disponible a partir de febrero de 2020

Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro
Vibraciones rectificadas superficies**
Peso (sin cable de red)

WE 17-125 Quick
125 mm
11.000 /min
3,7 Nm
6 m/s²
2,5 kg
FS4 (99,-*)

WEA 17-125 Quick con Autobalancer
125 mm
11.000 /min
3,7 Nm
4 m/s²
2,5 kg
FS4 (99,-*)

WEPBA 17-125 Quick con Autobalancer, freno e interruptor de hombre muerto
125 mm
11.000 /min
3,7 Nm
4 m/s²
2,7 kg
FS4 (99,-*)

Nº de pedido 600515000
189,95* €

Nº de pedido 600534000
199,95* €

Nº de pedido 600548000
229,95* €

2.200 - 2.600 W Máxima Potencia.



WEPBA 24-230 MVT Quick

MADE IN GERMANY

Potencia nominal absorbida
Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Peso
Categoría de precios Full Service

Amoladoras angulares sin freno de disco mecánico

W 22-180 MVT	W 22-230 MVT	W 24-230 MVT	W 26-230 MVT
2.200 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W
180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
8.500 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
5,7 kg	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg
FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

Nº de pedido 606461260	Nº de pedido 606462260	Nº de pedido 606467260	Nº de pedido 606474260
179,95*	179,95*	229,95*	309,95*
P.V.R.*	P.V.R.*	P.V.R.*	P.V.R.*

Potencia nominal absorbida
Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Peso
Categoría de precios Full Service

WE 22-180 MVT	WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT Quick
2.200 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W
180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
8.500 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
5,7 kg	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg
FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

Nº de pedido 606463000	Nº de pedido 606464000	Nº de pedido 606469000	Nº de pedido 606475000
194,95*	194,95*	239,95*	319,95*
P.V.R.*	P.V.R.*	P.V.R.*	P.V.R.*

2.400 - 2.600 W Máxima Seguridad.



Detención del disco en segundos en caso de emergencia.

Al perder el control de la máquina, el dispositivo de hombre muerto integrado apaga la máquina de inmediato cuando el usuario suelta el interruptor.

El freno de disco mecánico frena el disco en un intervalo de pocos segundos desde el apagado de la máquina, incluso en caso de interrupción del suministro eléctrico.



Mínimo rebote, máximo control

Cuando el disco se atora en el material y se desea separarlos, la fuerza de la máquina puede golpear al usuario con toda su fuerza debido al efecto rebote (Kick-Back). Con el objetivo de evitar esto, el embrague de seguridad mecánico reduce el rebote a los niveles más bajos del mercado. En el caso de las amoladoras angulares grandes, esta función es asumida por el sistema electrónico de apagado de seguridad.



Menos vibraciones, tiempos de uso más prolongados

El Autobalancer de Metabo compensa desequilibrios en discos de corte y de desbaste. El VibraTech (MVT) de Metabo mejora el agarre y reduce las vibraciones de manera adicional.



Sus ventajas:

- 60 % menos de vibraciones mano-brazo
- Trabajo sin fatiga
- Tiempos de uso más prolongados

MADE IN GERMANY

Amoladoras angulares con freno de disco mecánico

Potencia nominal absorbida
Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Peso
Desconexión electrónica de seguridad
Función de hombre muerto
Freno de disco mecánico

WEPBA 24-180 MTV Quick	WEPBA 24-230 MVT Quick	WEPBA 26-230 MVT Quick
2.400 W	2.400 W	2.600 W
180 mm	230 mm	230 mm
8.450 /min	6.600 /min	6.600 /min
6 kg	6,2 kg	6,6 kg
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí
FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

** Medición de vibraciones de 3 ejes según EN 60745-2-3

Nº de pedido 606480000	Nº de pedido 606481000	Nº de pedido 606482000
269,95*	269,95*	349,95*
P.V.R.*	P.V.R.*	P.V.R.*

La amoladora angular grande con freno y vida útil más prolongada

Vida útil 10 veces más prolongada


Gracias al sistema de freno mecánico, en comparación con un sistema de freno electrónico. Sin desgaste de las escobillas de carbón.

Trabajo sin fatiga

El peso más bajo de su clase con 6,2 kg

Tiempos de uso más prolongados

Amoladora angular grande con freno con el menor nivel de vibraciones del mercado



CAS

Cordless Alliance System

¡100 % de compatibilidad con más de 140 máquinas en la clase de 18 V!

¡Cordless Alliance System (CAS) le independiza del enchufe! Ahora puede combinar entre sí sin ningún problema máquinas, baterías y cargadores de los más diversos fabricantes. Esto permite llevar a cabo un gran número de aplicaciones profesionales también con batería: desde tareas convencionales a trabajos especiales.

Una batería para todos los pasos de trabajo.

Instalación

Ya sea en obras interiores o fontanería y climatización: independencia del enchufe para más flexibilidad y productividad. Simplemente combine las máquinas, baterías y cargadores adecuadas de los socios CAS Rothenberger y Metabo.



metabo®

Preparativos para el montaje de módulos sanitarios:
Martillo combinado KHA 18 LTX BL 24 Quick de Metabo



Montaje de módulos sanitarios:
Taladro atornillador BS 18 LT BL Q de Metabo



Para prensar los sistemas de tuberías, para verificar la hermeticidad:
Compresor de batería Power 160-5 18 LTX BL OF de Metabo



Para prensar accesorios metálicos (hasta Ø 35 mm) y sistemas de plástico (hasta Ø 40 mm):
Prensadora ROMAX Compact TT de ROTHENBERGER



Para identificar obstrucciones o daños en alcantarillados: cámara de inspección de tubos ROCAM 4 Plus de ROTHENBERGER

Para eliminar obstrucciones en tuberías de conexión de lavabos y duchas o bañeras de hasta Ø 50 mm: dispositivo de limpieza de tuberías ROSPIMATIC CL de ROTHENBERGER – se puede combinar con cualquier atornillador de batería profesional convencional.



www.cordless-alliance-system.com



La potente.

Carrera de la hoja de sierra 32 mm

18V

75 Cortes¹

Ligeras y manejables.

Carrera de la hoja de sierra 16 mm

18V

90 Cortes²

También disponible de 12 voltios

PowerMaxx SSE 12 BL
Suministro estándar: hoja para sierras de calar para madera y metal, 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah), cargador SC 30, maletín profesional
Nº de pedido 602322500
259,95* €

Sierra de sable de batería de 18 voltios
SSE 18 LTX BL (2x LiHD 8.0 Ah)

BRUSHLESS

Disponible a partir de febrero de 2020

Carrera de la hoja de sierra 32 mm
Número de carreras 2.700 / min
Peso 3,4 kg



Categoría de precios Full Service F4 (99,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 602267810

479,95* €

sin batería, sin cargador,
Nº de pedido 602267840

219,95* €

LiHD TECHNOLOGY CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM 3 años garantía

Especialmente adecuada para trabajar en lugares de difícil acceso

Tope de profundidad ajustable sin herramienta

Para hojas para sierras de calar y de sable gracias al único alojamiento Quick

² Por carga de la batería LiHD 4.0 Ah / tubo de agua galvanizado 3/4"

Sierra de sable de batería de 18 voltios
SSE 18 LTX BL Compact (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

Disponible a partir de febrero de 2020

Carrera de la hoja de sierra 16 mm
Número de carreras 3.000 / min
Peso 1,9 kg



Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 602366800

289,95* €

sin batería, sin cargador, en MetaLoc
Nº de pedido 602366840

179,95* €

Trabajo rápido y eficiente gracias al potente motor Brushless de Metabo

Ergonomía optimizada

Cambio de la hoja de sierra sin herramienta

Interruptor bloqueable para funcionamiento continuo

¹ Por carga de la batería LiHD 8.0 Ah / madera blanda 120 x 120 mm

Para cada aplicación, la hoja de sierra adecuada

La amplia gama de hojas para sierras de calar y de sable se ha ampliado y reestructurado. Así podrá encontrar la hoja de sierra correcta aún más rápido.

wood + metal

Para el tratamiento de la madera con clavos y elementos de acero

wood

Para cortes precisos y rápidos en madera

carbide NOVEDAD

Hojas de sierra para metal y para madera + metal con innovadora tecnología de metal duro

metal

Para serrar diferentes tipos de metales


expert

Hojas especiales para todas las aplicaciones en el ramo de la construcción y renovación

expert carbide

Hojas especiales de metal duro, espolvoreado de metal duro o dientes de metal duro soldados

Nuevas hojas para sierras de sable con tecnología de metal duro



Dientes de metal duro soldados individualmente para una vida útil sobresaliente

20x vida útil más larga que las hojas de sierra BiM

Material	Longitud mm	Grosor mm	Paso de dientes	corresponde a Bosch	UV	Nº de pedido	P.V.R. €*
carbide metal							
CT	150	1,25	3,0 mm/8 TPI	S955 CHM	1	626556000	21,95*
CT	225	1,25	3,0 mm/8 TPI	S1155CHM	1	626557000	29,95*
carbide wood + metal							
CT	150	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S956XHM	1	626559000	18,95*
CT	225	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S1156XHM	1	626560000	25,95*



Encontrará todas las hojas de sierra en metabo.com/es/es

Cortar, desbastar, rectificar.
Rápida y versátil.

21 Cortes¹

También disponible en 18 V

CC 18 LTX BL
Suministro estándar:
como variante de 12 V,
pero sin batería, sin cargador,
en MetaLoc

Nº de pedido 600349840

149,⁹⁵ €

BRUSHLESS



12 V



BRUSHLESS

Amoladora angular de batería
de 12 voltios Set
PowerMaxx CC 12 BL (2x 2,0 Ah)
+ 2x discos de corte »Flexiarapid Super« Inox
+ 2x discos de corte »Flexiarapid Super« Universal
+ 1x disco de corte y de desbaste »Combinator« Inox

Diámetro de disco 76 mm
Revoluciones marcha en vacío 20.000 / min
Rosca de husillo M5
Peso 12 V / 18 V 0,8 kg / 1 kg

Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 600348500

199,⁹⁵ €

Siempre el accesorio adecuado.

Para tratar metal, acero Inox, madera, piedra, azulejos y plástico

Set inicial

Disco de corte »Flexiarapid Super« Inox
Disco de corte y de desbaste »Combinator« Inox
Disco de cortar de diamante »professional«, UP
Nº de pedido 626879000
18,⁹⁵ €



3x discos de corte y de desbaste »Combinator« Inox
Para cortes rápidos y desbarbado/rectificado fácil
76 x 2,0 x 10 mm, Inox
Nº de pedido 626872000
9,⁹⁵ €




5x discos de corte »Flexiarapid Super« Inox
Especiales para el tratamiento del acero Inox
76 x 1,0 x 10 mm, Inox
Nº de pedido 626870000
9,⁹⁵ €




5x discos de corte »Flexiarapid Super« Universal
De uso universal
76 x 1,0 x 10 mm
Nº de pedido 626871000
9,⁹⁵ €



1x disco de cortar de diamante »professional«, TP
Para todos los tipos de azulejos, gres fino
76 x 10 mm, TP
Nº de pedido 626874000
16,⁹⁵ €



1x disco de cortar de diamante »professional«, UP
Para el uso universal
76 x 1,2/2,2 x 10 mm, UP
Nº de pedido 626873000
16,⁹⁵ €



1x disco abrasivo de láminas »ZK-Flexiamant«
Para el rectificado basto y medio en todo
el sector metalúrgico
76 mm, P60, F-ZK
Nº de pedido 626875000
4,⁹⁵ €



1x disco abrasivo de láminas »ZK-Flexiamant«
Para el rectificado basto y medio en todo el
sector metalúrgico
76 mm, P80, F-ZK
Nº de pedido 626876000
4,⁹⁵ €



Máquina compacta y manejable

Para un trabajo rápido y eficiente
en cada aplicación gracias al excepcional
motor Brushless de Metabo

¹ Por carga de la batería Li-Power 2.0 Ah
en perfil de metal cuadrado 15 x 15 x 1,5 mm

Potentes. Robustos.

BRUSHLESS

Oferta: inversión segura.
Full Service por un valor de € 99,- gratis
si se registra hasta el 30.04.2020 en metabo-service.com/es

**FULL
SERVICE**

36 meses
sin
costes
de
reparación

Martillos cinceladores SDS-max

Máx. energía de golpe individual (EPTA) 8,7 J
Número máx. de golpes 2.900 /min
Potencia nominal absorbida 1.150 W
Peso (sin cable de red) 7,9 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 600769500
549,95* €

MHEV 11 BL (Ilustr.)
18 J
2.100 /min
1.500 W
12,2 kg

FS4 (99,-*)

Nº de pedido 600770500
699,95* €



Martillos combinados SDS-max para perforar con martillo y cincelar

Máx. energía de golpe individual (EPTA) 8,7 J
Número máx. de golpes 2.900 /min
Potencia nominal absorbida 1.150 W
Ø de perforación hormigón con brocas para martillo 40 mm
Peso (sin cable de red) 8,3 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 600765500
569,95* €

KHEV 8-45 BL
12,2 J
2.900 /min
1.500 W
45 mm

FS4 (99,-*)

Nº de pedido 600766500
649,95* €

KHEV 11-52 BL
18,8 J
2.360 /min
1.500 W
52 mm

FS4 (99,-*)

Nº de pedido 600767500
699,95* €

La solución para las aplicaciones más exigentes.

Vida útil extremadamente alta

- Sin mantenimiento gracias a la tecnología Brushless: ya no se necesitan escobillas de carbón
- La robusta carcasa de fundición a presión de aluminio protege el motor y el engranaje

Máxima potencia de perforación

- Velocidad de perforación más rápida
- Máxima potencia de demolición gracias al motor Brushless y mecanismo de impacto de alta potencia optimizado

Doble protección contra vibraciones

Sistema antivibraciones de doble efecto:

- Contrapeso que absorbe impactos
- Empuñadura desacoplada

Aún mejor en el sistema.



Martillos SDS-max

Brocas para martillo SDS-max

Amplio surtido en metabo.com/es/es

Sistema de aspiración de polvo ESA max
Nº de pedido 623271000
169,95* €

Aspirador universal ASR 35 M ACP
Nº de pedido 602058000
769,95* €





¡Excelente precio!

Taladradora atornilladora de batería de 12 voltios PowerMaxx BS 12 (1x 2.0 Ah)**

Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples

- Par de giro máx. blando 17 Nm
- Par de giro máx. duro 40 Nm
- Ø de perforación acero 10 mm
- Ø de perforación madera blanda 18 mm
- Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)




**Hasta fin de existencias

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601036000

89,95* €
P.V.R.*

Taladradora atornilladora de batería de 12 voltios PowerMaxx BS 12 (2x 2.0 Ah)



- Par de giro máx. duro 40 Nm
- Ø de perforación acero 10 mm
- Ø de perforación madera blanda 18 mm
- Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1.400 /min
- Capacidad del portabrocas 1 - 10 mm
- Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601036500

119,95* €


P.V.R.*

Taladradora percutora PowerMaxx SB 12 (2 x 2.0 Ah)
Nº de pedido 601076500

129,95* €

P.V.R.*

Taladradora atornilladora de batería de 12 voltios PowerMaxx BS 12 BL Quick (2x LiHD 4.0 Ah)



- Par de giro máx. duro 45 Nm
- Par de giro regulable 0,5 - 5 Nm
- Ø de perforación acero 10 mm
- Ø de perforación madera blanda 25 mm
- Revoluciones marcha en vacío 0 - 500 / 0 - 1.650 /min
- Capacidad del portabrocas 1,5 - 10 mm
- Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

BRUSHLESS



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601039800

239,95* €

P.V.R.*

Taladradora percutora PowerMaxx SB 12 BL (2x LiHD 4.0 Ah)
Nº de pedido 601077800

219,95* €

P.V.R.*

Para cada aplicación.



Atornillador de impacto de batería de 12 voltios PowerMaxx SSD 12 (2x 2.0 Ah)



- Máx. revoluciones marcha en vacío 0 - 2.500 /min
- Número máx. de golpes 3.500 /min
- Par de apriete máx. 115 Nm
- Niveles de revoluciones/par de giro 1
- Alojamiento de la herramienta Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
- Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601114500

149,95* €

P.V.R.*



Atornillador de impacto de batería de 12 voltios PowerMaxx SSD 12 BL (2x 2.0 Ah)



- Máx. revoluciones marcha en vacío 0 - 2.500 /min
- Número máx. de golpes 4.000 /min
- Par de apriete máx. 140 Nm
- Niveles de revoluciones/par de giro 2
- Alojamiento de la herramienta Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
- Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

BRUSHLESS



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601115500

179,95* €

P.V.R.*



Pistola para aplicar silicona de batería de 12 voltios KPA 12 400 (1x 2.0 Ah)

- Presión de eyección 4.400 N
- Tamaño del alojamiento 400 ml
- Velocidad de avance marcha en vacío 1,5 - 10 mm/s
- Cartuchos / bolsas flexibles adecuadas para
- Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601217600

339,95* €

P.V.R.*



Pistola para aplicar silicona de batería de 12 voltios KPA 12 600 (1x LiHD 4.0 Ah)

- Presión de eyección 4.400 N
- Tamaño del alojamiento 600 ml
- Velocidad de avance marcha en vacío 1,5 - 10 mm/s
- Cartuchos / bolsas flexibles adecuadas para
- Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601218800

339,95* €

P.V.R.*



Taladradora de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB 12 Set Taller portátil (2x Li-Power 2.0 Ah)

- Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 18 mm
- Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 1.400 /min
- Par de giro máx. duro 40 Nm
- Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601076870

159,95* €

P.V.R.*

Trabajo compacto.

12 V

Kit Combo de batería de 12 voltios
 Taladradora de percusión PowerMaxx SB 12
 + Atornillador de impacto PowerMaxx SSD 12
 + 2x Li-Power 2.0 Ah



OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 685167000
199,95* €
 P.V.R.*

El dúo más potente.

BRUSHLESS

Kit Combo de batería de 12 voltios
 Taladradora atornilladora PowerMaxx BS 12 BL
 + Atornillador de impacto PowerMaxx SSD 12 BL
 + 2x Li-Power 2.0 Ah



OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 685168000
209,95* €
 P.V.R.*

PICK+MIX 12 V



Garantía de 3 años para todas las baterías

Cargadores

	Cargador ASC 55, 12-36V N° de pedido 627044000	49,95* € * P.V.R. €
	Cargador ASC 145 N° de pedido 627378000	NOVEDAD 99,95* € * P.V.R. €
	Cargador rápido doble universal ASC 145 DUO N° de pedido 627495000	NOVEDAD 189,95* € * P.V.R. €

Baterías

	12 V/2.0 Ah N° de pedido 625406000	39,95* € * P.V.R. €
	12 V/LiHD 4.0 Ah N° de pedido 625349000	69,95* € * P.V.R. €

Combos / Sets de baterías y cargador

	Set de 2x baterías 2.0 Ah y 1x cargador SC 30 N° de pedido 685300000	79,95* € * P.V.R. €
	Set básico LiHD 2x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 N° de pedido 685301000	124,95* € * P.V.R. €

Transporte y almacenamiento

	MetaLoc II N° de pedido 626431000	32,95* € * P.V.R. €
	MetaLoc III N° de pedido 626432000	39,95* € * P.V.R. €
	MetaLoc IV N° de pedido 626433000	44,95* € * P.V.R. €
	Bolsa para herramientas (pequeña) N° de pedido 657006000	22,95* € * P.V.R. €
	Bolsa para herramientas (grande) N° de pedido 657007000	39,95* € * P.V.R. €
	Tabla sobre rodillos para aspiradores de batería y MetaLocs (grande) N° de pedido 630174000	81,95* € * P.V. €

Perforar / atornillar



	Taladradora atornilladora de batería PowerMaxx BS 12 40 Nm / 0-360 / 0-1.400 /min N° de pedido 601036890	79,95* € * P.V.R. €
	Taladradora atornilladora de batería PowerMaxx BS 12 Q 40 Nm / 0-360 / 0-1.400 /min N° de pedido 601037890	109,95* € * P.V.R. €
	Taladradora atornilladora de batería PowerMaxx BS 12 BL 45 Nm / 0-500 / 1.650 /min N° de pedido 601038890	BRUSHLESS 99,95* € * P.V.R. €
	Taladradora atornilladora de batería PowerMaxx BS 12 BL Q 45 Nm / 0-500 / 1.650 /min N° de pedido 601039890	BRUSHLESS 129,95* € * P.V.R. €
	Taladradora de percusión de batería PowerMaxx SB 12 40 Nm / 0-360 / 1.400 /min N° de pedido 601076890	89,95* € * P.V.R. €
	Taladradora de percusión de batería PowerMaxx SB 12 BL 45 Nm / 0-500 / 1.650 /min N° de pedido 601077890	BRUSHLESS 109,95* € * P.V.R. €

Atornillar



	Atornillador de impacto de batería PowerMaxx SSD 12 115 Nm / 0-2.500 /min N° de pedido 601114890	89,95* € * P.V.R. €
	Atornillador de impacto de batería PowerMaxx SSD 12 BL 140 Nm / 0-2.500 /min N° de pedido 601115890	BRUSHLESS 109,95* € * P.V.R. €

Serrar; cortar / rectificar



	Sierra de sable de batería PowerMaxx SSE 12 BL 0-3.000 /min / 16 mm N° de pedido 602322890	NOVEDAD BRUSHLESS 164,95* € * P.V.R. €
	Amoladora angular de batería PowerMaxx CC 12 BL Ø 76 mm / 20.000 /min N° de pedido 600348850	BRUSHLESS 119,95* € * P.V.R. €

Aplicar silicona



	Pistola para aplicar silicona de batería KPA 12 400 4.400N / 1,5-10 mm/s N° de pedido 601217850	259,95* € * P.V.R. €
	Pistola para aplicar silicona de batería KPA 12 600 4.400N / 1,5-10 mm/s N° de pedido 601218850	259,95* € * P.V.R. €

Otros



	Lámpara de batería universal PowerMaxx ULA 12 LED 210lm N° de pedido 600788000	29,95* € * P.V.R. €
	Radio para obras de batería R 12-18 BT 522 - 1.620 kHz N° de pedido 600777850	99,95* € * P.V.R. €

PICK+MIX 18 V

Set de inicio A



PICK+MIX 18 V

Set de inicio B



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5,5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/4,0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
Nº de pedido 685132000



Set básico

2

Carcasas

OFERTA ESPECIAL
519,95* €
P.V.R.*



Taladradora atornilladora de batería BS 18 LT
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
Nº de pedido 602102840



Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100
100 mm / 0 - 2.800 /min
Nº de pedido 601003840



Cepillo de batería HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min
Nº de pedido 602082840



Atornillador para tabiquería en seco de batería SE 18 LTX 6000
5 Nm / 0-6.000 /min
Nº de pedido 620049840



Taladradora percutora de batería SB 18 LT
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
Nº de pedido 602103840



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido 600210840



Sierra de sable de batería SSE 18 LTX
13 mm / 0 - 3.100 /min
Nº de pedido 602266840



Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL 1/4"
200 Nm / 0 - 2.900 /min
Nº de pedido 602396840



Amoladora angular de batería W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 602174840



Amoladora angular de batería CC 18 LTX BL
Ø 76 mm / 20.000 /min
Nº de pedido 600349840



Multi-herramienta de batería MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
Nº de pedido 613021840

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5,5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/4,0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
Nº de pedido 685132000



Set básico

2

Carcasas



Taladradora atornilladora de batería BS 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido 602351840



Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios NP 18 LTX BL 5.0
2,4 - 5 mm / 10.000 N
Nº de pedido 619002840



Taladradora de percusión de batería SB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Nº de pedido 602353840



Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø 125 mm / 9.000 /min
Nº de pedido 613077840



Taladro/roscador de batería GB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min
Nº de pedido 603828840



Amoladoras angulares de cabeza plana de batería WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 601306840



Sierra de sable de batería ASE 18 LTX
0 - 2.700 /min
Nº de pedido 602269850



Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2"
400 Nm / 0 - 2.150 /min
Nº de pedido 602205840



Martillo combinado de batería KHA 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / SDS-plus
Nº de pedido 600211840



Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100
100 mm / 550 - 2.800 /min
Nº de pedido 601003840



Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min
Nº de pedido 601857840



Sierra de sable de batería ASE 18 LTX
0 - 2.700 /min
Nº de pedido 602269850

OFERTA ESPECIAL
619,95* €
P.V.R.*

Para todas las necesidades.

18 V



Taladradora de percusión de batería de 18 voltios SB 18 (2x Li-Power 1.5 Ah)

Ø de perforación en mampostería 10 mm
 Ø de perforación en acero 10 mm
 Ø de perforación en madera blanda 20 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 1.600 /min
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602245950

144,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 Set Taller portátil Aluminio (2x Li-Power 2.0 Ah)**



**Hasta fin de existencias

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602245910

199,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Taladradora de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)

Ø de perforación en acero / madera blanda 13 mm / 65 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
 Par de giro máx. duro 110 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602192950

309,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Taladradora de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX Impuls (3x Li-Power 4.0 Ah)

Ø de perforación en acero / madera blanda 13 mm / 65 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
 Par de giro máx. duro 110 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602192960

399,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Taladradora de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT Compact (2x Li-Power 2.0 Ah)

Ø de perforación en mampostería 13 mm
 Ø de perforación en acero 13 mm
 Ø de perforación en madera blanda 38 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602103950

204,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Taladradora de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT Set (3x Li-Power 4.0 Ah)

Ø de perforación en mampostería 13 mm
 Ø de perforación en acero 13 mm
 Ø de perforación en madera blanda 38 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602103960

349,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Sets de máquinas de batería de 18 voltios Taladradora de percusión SB 18 + Amoladora W 18 LTX 125 Q (1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685089000

394,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Combo Set de batería de 18 voltios Taladradora de percusión SB 18 + Martillo KHA 18 LTX (2x Li-Power 2.0 Ah)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685090000

394,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Taladradora de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

BRUSHLESS

Ø de perforación en mampostería 13 mm
 Ø de perforación en acero 13 mm
 Ø de perforación en madera blanda 38 mm
 Revoluciones marcha en vacío 600 / 0 - 2.100 /min
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602316950

234,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Taladradora de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

Ø de perforación en mampostería 13 mm
 Ø de perforación en acero 13 mm
 Ø de perforación en madera blanda 38 mm
 Revoluciones marcha en vacío 600 / 0 - 2.100 /min
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602316800

309,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 691008000

1.329,95* €
P.V.R.*

Máxima potencia y durabilidad.

18 V



Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 (2x Li-Power 1.5 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

10 mm / 20 mm
0 - 450 / 0 - 1.600 /min
48 Nm
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602207950

134,95* €

P.V.R.*



Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 Quick (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

10 mm / 20 mm
0 - 450 / 0 - 1.600 /min
48 Nm
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602217950

149,95* €

P.V.R.*



Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX (2x Li-Power 4.0Ah)



Energía máx. impacto individ. (EPTA) 2.2 J
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo
Número máx. de golpes
Categoría de precios Full Service

24 mm
4.000 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600210500

309,95* €

P.V.R.*



Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX Set (3x Li-Power 4.0Ah)



Energía máx. impacto individ. (EPTA) 2.2 J
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo
Número máx. de golpes
Categoría de precios Full Service

24 mm
4.000 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600210960

409,95* €

P.V.R.*



Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 L Set (3x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

10 mm / 20 mm
0 - 450 / 0 - 1.800 /min
50 Nm
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602321540

209,95* €

P.V.R.*



Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 L Quick (3x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

10 mm / 20 mm
0 - 450 / 0 - 1.800 /min
50 Nm
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602320500 + 625596000

229,95* €

P.V.R.*



Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX (2x LiHD 4.0 Ah)



Energía máx. impacto individ. (EPTA) 2.2 J
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo
Número máx. de golpes
Categoría de precios Full Service

24 mm
4.000 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600210800

359,95* €

P.V.R.*



Martillo combinado de batería de 18 voltios KHA 18 LTX BL 24 Quick (1x LiHD 5.5 Ah, 1x LiHD 4.0Ah) **BRUSHLESS**



Energía máx. impacto individ. (EPTA) 2.2 J
Número máx. de golpes
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo
Categoría de precios Full Service

4.500 /min
24 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600211540

459,95* €

P.V.R.*



Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 L BL Quick (2x LiHD 4.0 Ah) **BRUSHLESS**



Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

13 mm / 32 mm
0 - 550 / 0 - 1.850 /min
60 Nm
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602327800

299,95* €

P.V.R.*



Taladradora atornilladora de batería de 18 voltios BS 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah) **BRUSHLESS**



Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

13 mm / 38 mm
0 - 600 / 0 - 2.100 /min
60 Nm
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602325500

259,95* €

P.V.R.*



Martillo de batería de 2x18 voltios KHA 36-18 LTX 32 (4x LiHD 8.0 Ah)

18 V + 18 V 36 V



Energía máx. impacto individ. (EPTA) 3.1 J
Número máx. de golpes
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo
Categoría de precios Full Service

4500 /min
32 mm
FS4 (99,-*)



Gratis: Martillo combinado de batería (carcasa) KHA 18 LTX BL 24 Q **BRUSHLESS**



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600796810 + 600211840

999,95* €

P.V.R.*

Máximo rendimiento.

18 V



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LTX 200 BL (2x LiHD 4.0 Ah)



BRUSHLESS

Par de giro máx.
Alojamiento de la herramienta
Categoría de precios Full Service

200 Nm
Hexágono interior 1/4 " (6,35 mm)
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602396800
409,95* €
P.V.R.*



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 300 BL (2x LiHD 4.0 Ah)



BRUSHLESS

Par de giro máx.
Alojamiento de la herramienta
Categoría de precios Full Service

300 Nm
Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602395800
409,95* €
P.V.R.*



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 LTX 125 Quick (2x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 8.000 /min
Rosca de husillo M 14
Peso (con batería) 2,4 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602174610
309,95* €
P.V.R.*



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 LTX 125 Quick (3x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 8.000 /min
Rosca de husillo M 14
Peso (con batería) 2,4 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602174960
424,95* €
P.V.R.*



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x Li-Power 4.0 Ah)



BRUSHLESS

Par de giro máx.
Alojamiento de la herramienta
Categoría de precios Full Service

400 Nm
Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602205500
339,95* €
P.V.R.*



Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x LiHD 4.0 Ah)



BRUSHLESS

Par de giro máx.
Alojamiento de la herramienta
Categoría de precios Full Service

400 Nm
Cuadrado macho 1/2 " (12,70 mm)
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602205800
454,95* €
P.V.R.*



Amoladora angular de batería de 18 voltios (carcasa) WB 18 LTX BL 125 Quick (2x LiHD 5.5Ah)



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 9.000 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 613077840 + 685122000
464,95* €
P.V.R.*



Amoladora angular de batería de 18 voltios (carcasa) WPB 18 LTX BL 125 Quick (2x LiHD 5.5 Ah)



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 9.000 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 613075840 + 685122000
464,95* €
P.V.R.*



Combo de taladradora de batería de 18 voltios BE 18 LTX 6 + Pistola de remache de batería NP 18 LTX BL 5.0 (2x LiHD 4.0 Ah)



BRUSHLESS



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 619002800 + 600261840
824,95* €
P.V.R.*



Amoladora angular de batería 2x 18 voltios WPB 36-18 LTX BL 230 (4x LiHD 8.0 Ah)

18 V + 18 V = 36 V



BRUSHLESS

Ø de los discos abrasivos 230 mm
Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Gratis: Amoladora angular de batería (carcasa) WB 18 LTX BL 125 Quick



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 613102810 + 613077840
1.149,95* €
P.V.R.*



Los especialistas para el metal.

Taladradora electrónica de 450 vatios BE 10



Par de giro máx. 10 Nm
 Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 20 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 2.400 /min
 Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600133810
119,95 €
 P.V.R.*

Taladradora de 750 vatios BE 75-16



Par de giro 75 Nm
 Ø de perforación en acero / madera blanda 16 mm / 50 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 660 /min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600580000
324,95 €
 P.V.R.*

Taladradora electromagnética de 1.000 vatios Mag 32 con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío 700 /min
 Ø de perforación en acero 32 mm - con fresa
 Potencia nominal absorbida 1000 W
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600635500
1.059,95 €
 P.V.R.*

Taladradora electromagnética de 1.200 vatios Mag 50 con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío 200-450 /min
 Roscar con macho M 16
 Ø de perforación en acero 50 mm
 Potencia nominal absorbida 1.200 W
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600636500
1.459,95 €
 P.V.R.*

Tronzadora de 2.300 vatios CS 23-355

+ 10 Discos



Discos abrasivos (Ø x perfor.) 355 x 25,4 mm
 Cap. acero de perfiles 115 x 130 mm
 Revoluciones marcha en vacío 4.000 /min
 Cap. de corte aceros / tubos 65 mm / 125 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 690855000
319,95 €
 P.V.R.*

Biseladora de 1.600 vatios KFM 16-15



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
 Tipo de bordes Bisel
 Máx. ancho de bisel 45° 21 mm
 Máx. altura de bisel 45° 15 mm
 Graduación ajuste de profundidad de fresado 0,1 mm
 Suministro estándar
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 601753500
2.399,95 €
 P.V.R.*

Tratamiento del Inoxidable.

Amoladora angular de 1.750 vatios WEV 17-125 Quick Inox RT



Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min
 Par de giro 5 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 601092000
199,95 €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 1.700 vatios WEV 17-125 Quick Inox



NOVEDAD

Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min
 Par de giro 5 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600517000
249,95 €
 P.V.R.*

Satinadora de 1.700 vatios SE 17-200 RT



Par de giro 17 Nm
 Revoluciones marcha en vacío 800 - 3.000 min
 Ø de la muela abrasiva 100 - 200 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 602259000
349,95 €
 P.V.R.*

Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios PE 15-20 RT



Revoluciones marcha en vacío 300 - 1.900 /min
 Par de giro 18 Nm
 Rosca de husillo M 14
 Potencia útil 1.000 W
 Para platos hasta un máx de 180mm
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 615200000
309,95 €
 P.V.R.*

Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios RBE 9-60 Set



Velocidad de cinta marcha en vacío 8-14 m/s
 Dimensiones de la cinta de lijar 30 x 533 mm
 Ø máx. del tubo 60 mm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 602183510
699,95 €
 P.V.R.*

Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios KNSE 9-150 Set



Ø de disco 150 mm
 Revoluciones marcha en vacío 900 - 3.800 min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 602265500
699,95 €
 P.V.R.*

Amoladoras angulares.

**Amoladora angular de 750 vatios
W 750-115**



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 115 mm
Par de giro 1,9 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603604000
49,95* €
P.V.R.*

**Amoladora angular de 750 vatios
W 750-125**



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 1,9 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603605000
49,95* €
P.V.R.*

**Amoladora angular de 2.000 vatios
WP 2000-230 "Hombre muerto"**



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
Ø de los discos abrasivos 230 mm
Par de giro 13 Nm
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606431000
89,95* €
P.V.R.*

**Amoladora angular de 2.000 vatios
WE 2000-230**



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
Ø de los discos abrasivos 230 mm
Par de giro 13 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606432000
99,95* €
P.V.R.*

**Amoladora angular de 850 vatios
W 850-125**



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603608000
64,95* €
P.V.R.*

**Amoladora angular de 1.100 vatios
W 1100-125**



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603614000
79,95* €
P.V.R.*

**Amoladora angular de 2.200 vatios
WP 2200-230 "Hombre muerto"**



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
Ø de los discos abrasivos 230 mm
Par de giro 13,5 Nm
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606436000
99,95* €
P.V.R.*

**Amolador angular de 2.200 vatios
WE 2200-230**



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
Ø de los discos abrasivos 230 mm
Par de giro 13,5 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606437000
109,95* €
P.V.R.*

**Combo de Amoladoras angulares
WE 2200-230 + W 850-125**



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606437000 + 603608000
169,95* €
P.V.R.*

**Combo de Amoladoras angulares
WE 2200-230 + W1100-125 + W 750-125**



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606437000 + 603614000 + 603605000
229,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 2.400 vatios Disponible a partir de febrero de 2020
WE 2400-230



Ø de los discos abrasivos 230 mm
Rosca de husillo M 14
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606484000
139,95* €
P.V.R.*

**Combo de Amoladoras angulares
WE 2400-230 + W 1100-125**



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606484000 + 603614000
209,95* €
P.V.R.*

Extremadamente robustos. Martillos.



Gratis:
Set brocas/cinceles SDS-plus Pro 4
10 piezas y Multi-Herramienta (63169000)**

**Martillo perforador electrónico SDS-plus
BHE 2444****



Energía máx. impacto individual (EPTA) **2,3 J**
Número máx. de golpes **5.400 / min**
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo **24 mm**
Potencia nominal absorbida **800 W**
Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606153000

124,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



** No incluido en la promoción del regalo de set brocas/cinceles SDS-plus Pro 4

**Martillo combinado electrónico SDS-plus
KHE 2444****



Energía máx. impacto individual (EPTA) **2,3 J**
Número máx. de golpes **5.400 / min**
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo **24 mm**
Potencia nominal absorbida **800 W**
Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606154000

134,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



** No incluido en la promoción del regalo de set brocas/cinceles SDS-plus Pro 4

**Martillo combinado electrónico SDS-plus
KHE 2660 Quick**



Máx. energía de golpe individual (EPTA) **3 J**
Número máx. de golpes **4.300 / min**
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo **26 mm**
Potencia nominal absorbida **850 W**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600663510

219,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



**Martillo combinado electrónico SDS-plus
KHE 2860 Quick**



Energía máx. impacto individual (EPTA) **3,2 J**
Número máx. de golpes **4.400 / min**
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo **28 mm**
Potencia nominal absorbida **880 W**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600878500

264,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



**Martillo multiuso de 800 vatios SDS-plus
UHE 2660-2 Quick**



Máx. energía de golpe individual (EPTA) **2,8 J**
Número máx. de golpes **4.200 / min**
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo **26 mm**
Potencia nominal absorbida **800 W**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600697500

269,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



**Martillo multiuso de 1.100 vatios SDS-plus
UHEV 2860-2 Quick**



Energía máx. impacto individual (EPTA) **3,4 J**
Número máx. de golpes **4.500 / min**
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo **28 mm**
Potencia nominal absorbida **1.100 W**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600713500

289,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



**Martillo combinado SDS-plus
KHE 3251**



Máx. energía de golpe individual (EPTA) **3,1 J**
Número máx. de golpes **4.470/min**
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo **32 mm**
Potencia nominal absorbida **800 W**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600659000

384,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



**Martillo combinado SDS-max
KH 5-40****



Energía máx. impacto individual (EPTA) **8,5 J**
Número máx. de golpes **2.800 / min**
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo **40 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600763500

409,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



** No incluido en la promoción del regalo de set brocas/cinceles SDS-plus Pro 4



Gratis:
Set cinceles SDS-max
5 piezas (630488000)



60 años de experiencia. Seguridad, potencia, calidad.



Gratis:
Set brocas para piedra "SP"
8 piezas (626706000)**

Taladradora de percusión electrónica de una velocidad de 650 vatios SBE 650**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

16 mm / 13 mm / 30 mm
0 - 2.800 /min
FS1 (39,-*)

Suministro estándar



** No incluido en la promoción del regalo del set de brocas para piedra "SP" 8 piezas

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600671510

79,95* €
P.V.R.*

Taladradora de percusión electrónica de dos velocidades de 780 vatios SBE 780-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

20 mm / 13/8 mm / 40/25 mm
0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600781500

149,95* €
P.V.R.*

Taladradora de percusión electrónica de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

20 mm / 13/8 mm / 40/25 mm
0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600782500

169,95* €
P.V.R.*

Taladradora de percusión electrónica de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

22 mm / 16/10 mm / 40/25 mm
0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600783500

209,95* €
P.V.R.*

Tratamiento eficiente de superficies. Lijadoras.

Lijadora orbital de 210 vatios SR 2185



Placa de lijar 92 x 184 mm
Número de oscilaciones marcha en vacío 22.300 /min
Potencia nominal absorbida 210 W
Radio oscilatorio 3 mm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600441500

99,95* €
P.V.R.*

Lijadoras excéntricas con motor BL(Brushless) SXE 150-5.0 BL



BRUSHLESS

Ø del plato de apoyo 150 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
Potencia nominal absorbida 350 W
Radio oscilatorio 5 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615050700

469,95* €
P.V.R.*

Lijadoras excéntrica de 310 vatios SXE 3150



Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 12.000 /min
Ø del plato de apoyo 150 mm
Potencia nominal absorbida 310 W
Radio oscilatorio 3 mm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600444000

139,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Lijadora excéntrica de 350 vatios SXE 450 TurboTec Set



+ 25 hojas de lija abrasivas adherentes

Revoluciones marcha en vacío 4.200 - 11.000 /min
Ø del plato de apoyo 150 mm
Potencia nominal absorbida 350 W
Radio oscilatorio 2,8 / 6,2 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 690871000

199,95* €
P.V.R.*

Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec + lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec + bolsa para herramientas



OFERTA ESPECIAL

Set nº de pedido 691125000

169,95* €
P.V.R.*

Excelentes para cualquier trabajo.

Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick



Número de carreras marcha en vacío **600 - 3.000 / min**
 Profundidad de corte en madera **65 mm**
 Peso sin cable **1,9 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (39,-*)**

OFERTA ESPECIAL


Nº de pedido 601030500

109,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra de calar pendular electrónica de 570 vatios STEB 70 Quick



20 hojas de sierra de calar

Número de carreras marcha en vacío **900 - 3.300 / min**
 Profundidad de corte en madera **70 mm**
 Peso sin cable **2 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (39,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601040900

164,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140



Número de carreras marcha en vacío **1.000 - 3.100 / min**
 Profundidad de corte en madera **140 mm**
 Peso sin cable **2,5 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601402000

259,95* €
P.V.R.*

Cepillo de 620 vatios HO 26-82



Revoluciones marcha en vacío **17.000 / min**
 Ancho de cepillo **82 mm**
 Profundidad de cepillo ajustable **0 - 2,6 mm**
 Mayor profundidad de rebaje **9 mm**
 Peso (con batería) **2,7 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602682000

144,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra de sable de 1.100 vatios SSE 1100



Potencia nominal absorbida **1.100 W**
 Nº de carreras marcha en vacío **0-2.600 / min**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606177500

224,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra de sable de 1.400 vatios SSEP 1400 MVT



Potencia nominal absorbida **1.400 W**
 Nº de carreras marcha en vacío **2.800 / min**
 Niveles de carrera pendular **3**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606178500

319,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Cepilladora HC 260 C - 2,2 WNB



Potencia nominal absorbida **2.200 W**
 Velocidad de avance **5m / min**
 Ø del árbol de cuchillas **63 mm**
 Revoluciones del árbol de cuchillas **6.500 / min**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 80114026000

849,95* €
P.V.R.*

Regruesadora DH 330




Potencia nominal absorbida **1.800 W**
 Velocidad de avance **7m / min**
 Ø del árbol de cuchillas **47 mm**
 Revoluciones del árbol de cuchillas **9.800 / min**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 80200033000

549,95* €
P.V.R.*

Sierra circular de mesa TKHS 315 C - 2,0 WNB



Altura máx. de corte 90/45° **85 / 60 mm**
 Máx. anchura de corte en el tope paralelo **290 mm**
 Hoja de sierra **315 x 30 mm**
 Potencia nominal absorbida **2.000 W**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 80103152000

449,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra circular de mesa TS 254



Altura máx. de corte 90/45° **87 / 54 mm**
 Máx. anchura de corte en el tope paralelo **630 mm**
 Hoja de sierra **254 x 30 mm**
 Potencia nominal absorbida **2.000 W**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600668000

649,95* €
P.V.R.*

Sierra de cinta BAS 318 Precision WNB



Altura de corte **170 mm**
 Anchura de paso **307 mm**
 Potencia nominal absorbida **900 W**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619009000

544,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Instalación de aspiración de virtuos SPA 1200



Potencia nominal absorbida **0,55 kW**
 Volumen del saco de virtuos **65 l**
 Ø conexión de la manguera **100 mm**
 Depresión máx. **1.600 Pa**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601205000

319,95* €
P.V.R.*

Combo Especial

BAS 318 Precisión WNB

+ SPA 1200



Nº de pedido 619009000 + 601205000

769,95* €
P.V.R.*



Amplio y nuevo surtido de hojas para sierras circulares

En las calidades »professional« y »classic«



»professional«

- Máxima calidad de corte
- Especialmente duraderas
- De pocas vibraciones y poco ruidosas




»classic«

- Hoja robusta
- Buenos resultados de corte

Calidad	Ø x ancho de corte x perforación mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R. €* €
corte aluminio						
professional	160 x 1,6 x 20	48	FZ/TZ	5° neg.	628288000	65,95*
professional	165 x 1,6 x 20	48	FZ/TZ	5° neg.	628276000	59,95*
professional	190 x 2,2 x 30	52	FZ/TZ	5° neg.	628296000	82,95*
professional	216 x 2,2 x 30	58	FZ/TZ	5° neg.	628443000	89,95*
professional	254 x 2,4 x 30	72	FZ/TZ	5° neg.	628447000	109,95*
professional	305 x 2,6 x 30	84	FZ/TZ	5° neg.	628448000	119,95*
corte acero						
classic	165 x 1,6 x 20	40	FZFA/FZFA	4°	628273000	24,95*
classic	305 x 2,6 x 25,4	60	FZFA/FZFA	4°	628668000	99,95*
classic	355 x 3,0 x 25,4	72	FZFA/FZFA	4°	628669000	130,95*
corte fibrocemento						
professional	160 x 2,2 x 20	4	DFZ	5°	628287000	69,95*
professional	165 x 2,2 x 20	4	DFZ	5°	628289000	79,95*
professional	190 x 2,2 x 30	4	DFZ	5°	628297000	88,95*
corte laminado						
professional	216 x 2,4 x 30	60	FZ/TZ	0°	628442000	124,95*
professional	254 x 2,6 x 30	66	FZ/TZ	0°	628446000	149,95*
corte madera sin cable						
professional	160 x 1,6 x 20	24	WZ	22°	628030000	35,95*
professional	165 x 1,6 x 20	18	WZ	20°	628294000	45,95*
professional	165 x 1,6 x 20	36	WZ	15°	628295000	56,95*
professional	216 x 1,8 x 30	28	DI	5° neg.	628444000	70,95*
professional	216 x 1,8 x 30	48	DI	5° neg.	628445000	80,95*
classic	165 x 1,6 x 20	18	WZ	20°	628272000	19,95*
classic	165 x 1,6 x 20	36	WZ	15°	628279000	22,95*
classic	216 x 1,8 x 30	28	WZ	5°	628284000	31,95*
classic	216 x 1,8 x 30	40	WZ	5°	628065000	34,95*

Un corte perfecto. La gama de ingletadoras que usted necesita.

Tronzadora y sierra circular de mesa KGT 305 M



Altura de corte – modo de mesa 0 - 50 mm
 Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45° 150 / 100 mm
 Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45° 102 / 70 mm
 Potencia nominal absorbida 1.600 W

OFERTA ESPECIAL
 Nº de pedido 619004000
544,95* €
 P.V.R.*

Suministro estándar



Ingletadora de 1.350 vatios KS 216 M Lasercut




Máx. anchura de corte 90°/45° 120 mm/80 mm
 Máx. profundidad de corte 90°/45° 60 mm/45 mm
 Potencia nominal absorbida S1 100% 1.100 W

OFERTA ESPECIAL
 Nº de pedido 619216000
169,95* €
 P.V.R.*

Suministro estándar



Tronzadora e ingletadora con función de tracción KGS 254 M




Máx. anchura de corte 90°/45° 305 mm/205 mm
 Máx. profundidad de corte 90°/45° 92 mm/47 mm
 Potencia nominal absorbida S1 100% 1.450 W

OFERTA ESPECIAL
 Nº de pedido 602540000
409,95* €
 P.V.R.*

Suministro estándar



Tronzadora e ingletadora con función de tracción KGS 305 M



Máx. anchura de corte 90°/45° 305 mm/205 mm
 Máx. profundidad de corte 90°/45° 105 mm/67 mm
 Potencia nominal absorbida S1 100% 1.600 W

OFERTA ESPECIAL
 Nº de pedido 619305000
644,95* €
 P.V.R.*

Suministro estándar



Soporte de máquina KSU 251

¡Compre una de las ingletadoras ofertadas en esta página y llévase un SOPORTE "KSU 251" para ingletadoras, por sólo 100 € más!



Nº de pedido 629005000
100,00* €
 P.V.R.*

Mantenimiento perfecto.

Compresor Basic 250-24 W



Capacidad de llenado 110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 95 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 24 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601533000
134,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W



Capacidad de llenado 110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 95 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601534000
169,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 180-5 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 90 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 75 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,1 kW
Tamaño de la caldera 5 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601531000
159,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 250-10 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 10 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601544000
224,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-24 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 24 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601532000
149,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601535000
179,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 280-20 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 150 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 140 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 1,7 kW
Tamaño de la caldera 20 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601545000
509,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 400-20 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 200 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 185 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 20 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601546000
959,95* €
P.V.R.*

Compresor Mega 350-50 W



Capacidad de llenado 250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 220 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601589000
504,95* €
P.V.R.*

Compresor Mega 350-100 W



Capacidad de llenado 250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 220 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 90 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601538000
539,95* €
P.V.R.*



Compresor de batería de 18 voltios Power 160-5 18 LTX BL OF (sin aceite) sin batería, sin cargador

BRUSHLESS

Capacidad de aspiración 120 l/min
Capacidad de llenado 60 l/min
Caudal efectivo de suministro (con presión máx. del 80 %) 45 l/min
Presión máx. 8 bar
Tamaño de la caldera 5 l
Nivel de potencia acústica (LwA) 93 dB(A)
Dimensiones 340 x 315 x 380 mm
Peso (con batería) 9,9 kg



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601521850
249,95* €
P.V.R.*

Mantenimiento perfecto.

Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"



Vasos y extensión



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 6 l/s
Par aflojamiento 630 Nm
Peso 2,0 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604118500

89,95* €

P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSS 500-1/2"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 7 l/s
Par aflojamiento 860 Nm
Peso 1,2 kg


OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601590000

154,95* €

P.V.R.*

Martillo cincelador neumático DMH 30 Set



Set cincelos



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 280 l/min
Alojamiento de la herramienta Vástago hexagonal - 10 mm
Número de golpes: 3000 /min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604115500

89,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Atornillador neumático DRS 95-1/2"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 450 l/min
Par aflojamiento 95 Nm
Peso 1,2 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601553000

144,95* €

P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"



Set inflador, manguera y vasos de impacto



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 9 l/s
Par aflojamiento 930 Nm
Peso 1,8 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601549000, 628833000, 602233000, 80901056056

224,95* €

P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 2440-1"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 13 l/s
Par aflojamiento 2.440 Nm
Peso 7,3 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601551000

529,95* €

P.V.R.*

Pistolas neumáticas de soplado

BP 10



Presión de trabajo 2-6 bar
Demanda de aire 100-200 l/min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601579010

10,95* €

P.V.R.*

BP 210



Presión de trabajo 2-6 bar
Demanda de aire 100-200 l/min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601580010

12,95* €

P.V.R.*

BP 200



Presión de trabajo 3-8 bar
Demanda de aire 130-350 l/min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601581010

16,95* €

P.V.R.*

BP 500



Presión de trabajo 3-8 bar
Demanda de aire 130-350 l/min

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601582010

19,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 25 Set



Set muelas y boquillas



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 300 l/min
Revoluciones marcha en vacío 25.000/min
Peso 0,43 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604116500

64,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Amoladora recta neumática DG 700



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 600 l/min
Revoluciones marcha en vacío 22.000 /min
Peso 0,83 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601554000

144,95* €

P.V.R.*

Infladores de presión para neumáticos RF 60



Presión de trabajo 0,5 - 12 bar
Longitud de la manguera 35 cm
Peso 0,45 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602233000

39,95* €

P.V.R.*

Set accesorios para aire comprimido LPZ 4



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601585010

49,95* €

P.V.R.*

Servicios de Metabo: simple, seguro, justo.



- ✓ Las reparaciones después del período de garantía y reparaciones por desgaste están cubiertas
- ✓ 6 meses de garantía nueva para toda la máquina, no solo para la reparación

- ✓ Reparaciones por desgaste sin costes
- ✓ Protección contra robo sin costes

- ✓ Gestión rápida y sin complicaciones
- ✓ Plazos flexibles: 36, 48 y 60 meses
- ✓ Es posible por separado o junto con otros servicios



3 años de garantía para todas las baterías Li-Power y LiHD sin limitación de ciclos de carga.



Le ofrecemos la garantía extra larga XXL para todos nuestros productos. Simplemente registre su máquina en nuestra página web dentro de las 4 semanas tras la adquisición. Su garantía normal se extenderá inmediatamente a 3 años.

Registrar en metabo-service.com/es



Rápido y fácil: su app de Metabo.

- ✓ **Registro de servicio:** rápido y fácil mediante escaneo.
- ✓ **Productos registrados:** todas las máquinas y servicios registrados de un vistazo.
- ✓ **Catálogo de productos:** amplia información sobre todas las máquinas de Metabo.
- ✓ **Calculadora de vibraciones:** valores de vibración y tiempos de funcionamiento de un vistazo.
- ✓ **Búsqueda de distribuidores:** rápida y sin complicaciones.

**Descargar
ahora la app**

P.V.R. €: Precio unidad, recomendado por el fabricante. IVA y Canon de batería no incluidos.

Los presentes precios recomendados son válidos hasta el 30 de Abril de 2020 y sustituyen a todos los P.V.R. anteriores.

Herramientas Metabo S.A.U.
C/ Forjadores 17-19
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
www.metabo.com/es/es

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS